Фалкор®

Превращаем хаос в порядок

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Совместимые картриджи и ленты для принтеров-маркираторов

Расходные материалы для
BROTHER, DYMO,
EPSON, BRADY









Надежная маркировка для любых задач

2026
falcor.kz

О продукте Фалкор

Представляем вашему вниманию эксклюзивного производителя совместимых ленточных картриджей и расходников Фалкор для принтеров – маркираторов Brother, Epson, Dymo, Brady наиболее востребованных брендов **инженерной и промышленной маркировки** на рынке Казахстана и стран СНГ

Каждый продукт Фалкор проходит проверку перед тем, как попасть к клиенту. Наши картриджи и ленты выпускаются на профильном заводе, специализирующемся на разработке и производстве расходных материалов для принтеров-маркираторов. Производство объединяет разработку, контроль качества и серийный выпуск, что позволяет обеспечивать стабильную совместимость и предсказуемый результат.

Фалкор делает ставку на стабильное качество и ответственное производство. В производстве используются материалы, соответствующие экологическим требованиям, а все процессы выстроены по международным стандартам качества и безопасности. Продукция Фалкор соответствует требованиям ISO 9001, ISO 14001, REACH и RoHS, что гарантирует надёжность и предсказуемый результат при ежедневном использовании.

Фалкор следует развитию технологий печати и маркировки. Мы постоянно обновляем ассортимент, дорабатываем продукты и улучшаем качество, чтобы решения Фалкор соответствовали современным требованиям и реальным условиям эксплуатации конечного пользователя.

Содержание

Области применения 01

Совместимые картриджи для Brother серии P-touch 03
Стандартная TZE 04
Специальные цвета MQ 05
Усиленный клей S 06
Для неровных поверхностей FX 07
Для пломбирования SE 08
Флуоресцентная BCD 08
Тканевая под утюг FA 09
Тканевая подарочная лента R 10
Термоусадочная трубка HSE 11
Самаламинирующая SL 12
Самоклеющиеся флажки FL 13
Трафаретная ST 14
CL для очистки печ головки 14

Совместимые адресные этикетки для Brother серии DK 15
Непрерывная лента 16
Адресные этикетки 17

Совместимые картриджи D1 для Dymo 18
Стандартная ламинированная D1 19
Виниловая лента D1 20
Термоусадочная трубка D1 21
Полиэстеровая лента D1 22
Нейлоновая лента D1 22
Флуоресцентная лента D1 23
Неоновая лента D1 23

Совместимые адресные этикетки для Dymo LabelWriter 24
Адресные этикетки без чипа 25
Адресные этикетки с чипом 26

Совместимые картриджи для Dymo для Letra Tag 27
Стандартная 28
Тканевая под утюг Letra Tag 28

Совместимые металлические ленты для Dymo M1011 29

Пластиковая лента для Dymo Embossing 30

Совместимые картриджи для Epson Labelworks 31
Стандартная ламинированная 32
Матовая M 33
Специальные цвета B 34
Специальные цвета с серым текстом AS 34
Флуоресцентная BF 35
Термоусадочная трубка BA 36
Тканевая под утюг F 37
Сатиновая подарочная R 38

Совместимые картриджи для Brady M21/M210/M211 39
Виниловая лента B-595 40
Нейлоновая лента B-499 41
Полипропиленовая лента B-7425 41
Полиэстровая лента B-488 41
Прозрачная полиэстровая лента B-430 41
Самоламинирующаяся виниловая лента B-427 42
Термоусадочная трубка B-342 43

Совместимые картриджи для Brady M41/M51/M53/M71 44
Виниловая лента B-595 MC 45
Этикетки B-483 M с усиленным клеем 45
Этикетки B-422 M 45
Этикетки B-422 MC 45
Этикетки виниловые M71C 46

Этикетки на A4, A6 47
Флажки самоклеящиеся 47
Этикетки самоклеящиеся 47

• Электрика / СКС / Телеком

Маркировка кабеля и проводов



Флажки



Самоламинирующие маркеры



Маркировка вводов



Этикетки



Термоусадочные трубки для маркировки кабелей и проводов

Маркировка электрокомпонентов



Бирки



Плоские этикетки



Маркировка электрощитков

• Общая промышленная маркировка



Металлическая маркировка



Маркировка для агрессивной среды



Маркировка оборудования

• Электроника



Особо стойкие к воздействиям


Материалы контроля вскрытия


Маркировка разъемов

Области применения продукции Фалкор

• Маркировка в лабораториях


Этикетки для пробирок


Лабораторная посуда


Предметные стекла


Водостойкий материал


Этикетки для центрифужных и микроцентрифужных пробирок

• Специализированное применение



Усиленный клей



Для неровных поверхностей



Флуоресцентная маркировка



Подарочная маркировка



Маркировка металлических поверхностей (трафаретная лента)



Тканевые ленты под утюг



Маркировка мест хранения

• Этикетки



Маркировка ценников


Маркировка для маркетплейсов



Для печати штрих кодов

Совместимые картриджи для Brother серии P-touch

Совместимые картриджи для Brother серии P-touch подходят для различных задач и областей, начиная от стандартной бирки до сложных технических решений.
Ниже представлена сводная таблица всей линейки картриджей, где вы можете наглядно увидеть различия между сериями и выбрать подходящий вариант

Таблица совместимых картриджей для Brother серии P-touch

Стр.	Серия картриджей	Тип материала	Диапазон ширины	Длина ленты	Применение
4	Стандартная TZE	ПЭТ глянцевый	6-36мм	8м	Стандартная универсальная маркировка
5	Специальные цвета MQ	ПЭТ матовый	6-36мм	8м	
6	Усиленный клей S	ПЭТ глянцевый	6-36мм	8м	
8	Флуоресцентная BCD	ПЭТ глянцевый	6-36мм	8м	
11	Термоусадочная трубка HSE	Этиленвинилацетат EVA	6-24мм	1.5м	Маркировка кабеля
12	Самоламинирующая SL	ПЭТ глянцевый	24-36мм	8м	
13	Самоклеющиеся флажки FL	ПЭТ	24мм	3.5м	
7	Для неровных поверхностей FX	ПЭТ глянцевый	6-36мм	8м	Для неровных поверхностей
8	Для пломбирования SE	ПЭТ глянцевый	6-36мм	8м	Для пломбирования
9	Тканевая под утюг FA	Нейлоновая ткань	12-24мм	3м	Для маркировки одежды
10	Тканевая подарочная лента R	Сатиновая лента	12-24мм	4м	Для подарков и декора
14	Трафаретная ST	Нетканый материал ПЭТ	18-36мм	3м	Трафаретная маркировка
14	CL для очистки печ головки	Чистящий материал	12-36мм	2.5	Очистка печатающей головки

Совместимость с моделями принтеров-маркираторов Brother:

PT 1010, 1280, PT-D200, PT-D210, PT-D210VP, D-220, H105, PT-100E, H110, H110V, E100, E110VP, PT-118S, D600, E300, PTH300, PT-P300BT, PT-E310BTVP, PTD450, PT-2700VP, PT-D600VP, P700, PT-710BT, PT-P750W, E550WVP, PT-P900W, PT-P950WN, 9700, PT-1280VP, 2420PC

Важно! Перед выбором картриджа убедитесь, что ваш принтер поддерживает допустимый размер ширины ленты. Максимально допустимый размер указан на самом устройстве (снаружи или внутри корпуса).



Особенности совместимых картриджей для Brother P-touch:

- Широкое применение в различных областях
- Более 30 комбинаций цветов
- Ширина от 6 мм до 36 мм
- Большой выбор специализированных решений

Серия TZE стандартная для Brother P-touch

Тип материала	Диапазон ширины	Длина ленты
Глянцевая ламинированная лента ПЭТ	от 6 мм до 36 мм	8м

Серия совместимых ленточных картриджей Фалкор, ламинированная лента стандартная для принтеров-маркираторов Brother TZE series (длина: 8м)

ЦВЕТ / ШИРИНА ЛЕНТЫ	6мм	9мм	12мм	18мм	24мм	36мм
ЧЁРНЫЙ НА ПРОЗРАЧНОМ	FK-111	FK-121	FK-131	FK-141	FK-151	FK-161
КРАСНЫЙ НА ПРОЗРАЧНОМ	FK-112	FK-122	FK-132	FK-142	FK-152	FK-162
СИНИЙ НА ПРОЗРАЧНОМ	FK-113	FK-123	FK-133	FK-143	FK-153	FK-163
БЕЛЫЙ НА ПРОЗРАЧНОМ	FK-115	FK-125	FK-135	FK-145	FK-155	FK-165
ЧЁРНЫЙ НА БЕЛОМ	FK-211	FK-221	FK-231	FK-241	FK-251	FK-261
КРАСНЫЙ НА БЕЛОМ	FK-212	FK-222	FK-232	FK-242	FK-252	FK-262
СИНИЙ НА БЕЛОМ	FK-213	FK-223	FK-233	FK-243	FK-253	FK-263
ЗОЛОТОЙ НА ЧЁРНОМ	FK-314	FK-324	FK-334	FK-344	FK-354	FK-364
БЕЛЫЙ НА ЧЁРНОМ	FK-315	FK-325	FK-335	FK-345	FK-355	FK-365
ЧЁРНЫЙ НА КРАСНОМ	FK-411	FK-421	FK-431	FK-441	FK-451	FK-461
БЕЛЫЙ НА КРАСНОМ	FK-415	FK-425	FK-435	FK-445	FK-455	FK-465
ЧЁРНЫЙ НА СИНЕМ	FK-511	FK-521	FK-531	FK-541	FK-551	FK-561
БЕЛЫЙ НА СИНЕМ	FK-515	FK-525	FK-535	FK-545	FK-555	FK-565
ЧЁРНЫЙ НА ЖЁЛТОМ	FK-611	FK-621	FK-631	FK-641	FK-651	FK-661
КРАСНЫЙ НА ЖЁЛТОМ	FK-612	FK-622	FK-632	FK-642	FK-652	FK-662
СИНИЙ НА ЖЁЛТОМ	FK-613	FK-623	FK-633	FK-643	FK-653	FK-663
БЕЛЫЙ НА ЖЁЛТОМ	FK-615	FK-625	FK-635	FK-645	FK-655	FK-665
ЧЁРНЫЙ НА ЗЕЛЁНОМ	FK-711	FK-721	FK-731	FK-741	FK-751	FK-761
БЕЛЫЙ НА ЗЕЛЁНОМ	FK-715	FK-725	FK-735	FK-745	FK-755	FK-765
ЧЁРНЫЙ НА ЗОЛОТОМ	FK-811	FK-821	FK-831	FK-841	FK-851	FK-861

Термостойкость: Выдерживает перепады температур, сохраняя клейкие свойства и читаемость текста.

Универсальность: Идеально подходит для любых гладких поверхностей — для создания этикеток, бирок, наклеек - от офисных папок и USB-накопителей до кабелей, электрощитков и патч-панелей, стеклянных флаконов и тары,торгового оборудования.

Надежная фиксация: Лента надёжно фиксируется на пластике, металле и стекле, поэтому подходит для повседневной и профессиональной маркировки: этикеток, бирок, наклеек, лейблов, ценников, инвентарных номеров, обозначения оборудования, кабелей, инструментов, тары, флаконов и складских зон.

Совместимые картриджи Фалкор рассчитаны на длительное использование и устойчивы к экстремальным температурам, воздействию химических веществ, истиранию, солнечному свету и сохраняют свои свойства при различных условиях.



Маркировка разъемов



Маркировка для инструментов


Маркировка патч-панелей

Серия MQ со специальными цветами для Brother P-touch

Тип материала	Диапазон ширины	Длина ленты
Матовая ламинированная лента ПЭТ	от 6 мм до 36 мм	8м

Серия совместимых ленточных картриджей Фалкор, ламинированная лента для принтеров-маркираторов Brother TZE series, спец. цвета MQ (длина: 8м)

ЦВЕТ / ШИРИНА ЛЕНТЫ	6мм	9мм	12мм	18мм	24мм	36мм
ЧЁРНЫЙ НА ЛАЙМОВОМ	FK-MQG11	FK-MQG21	FK-MQG31	FK-MQG41	FK-MQG51	FK-MQG61
БЕЛЫЙ НА ЛАЙМОВОМ	FK-MQG15	FK-MQG25	FK-MQG35	FK-MQG45	FK-MQG55	FK-MQG65
ЧЁРНЫЙ НА ПУРПУРНОМ	FK-MQP11	FK-MQP21	FK-MQP31	FK-MQP41	FK-MQP51	FK-MQP61
ЗОЛОТОЙ НА ПУРПУРНОМ	FK-MQP14	FK-MQP24	FK-MQP34	FK-MQP44	FK-MQP54	FK-MQP64
БЕЛЫЙ НА ПУРПУРНОМ	FK-MQP15	FK-MQP25	FK-MQP35	FK-MQP45	FK-MQP55	FK-MQP65
ЧЁРНЫЙ НА РОЗОВОМ	FK-MQE11	FK-MQE21	FK-MQE31	FK-MQE41	FK-MQE51	FK-MQE61
БЕЛЫЙ НА НЕОН-РОЗОВОМ	FK-MQE15	FK-MQE25	FK-MQE35	FK-MQE45	FK-MQE55	FK-MQE65
ЧЁРНЫЙ НА СИРЕНЕВОМ	FK-MQF11	FK-MQF21	FK-MQF31	FK-MQF41	FK-MQF51	FK-MQF61
БЕЛЫЙ НА СИРЕНЕВОМ	FK-MQF15	FK-MQF25	FK-MQF35	FK-MQF45	FK-MQF55	FK-MQF65
ЧЁРНЫЙ НА ГОЛУБОМ	FK-MQ511	FK-MQ521	FK-MQ531	FK-MQ541	FK-MQ551	FK-MQ561
БЕЛЫЙ НА МАТ. ЧЁРНОМ	FK-MQ315	FK-MQ325	FK-MQ335	FK-MQ345	FK-MQ355	FK-MQ365
ЧЁРНЫЙ НА МАТ. ЗОЛОТОМ	FK-MQ811	FK-MQ821	FK-MQ831	FK-MQ841	FK-MQ851	FK-MQ861
БЕЛЫЙ НА МАТ. САТИН-ЗОЛОТОМ	FK-MQ815	FK-MQ825	FK-MQ835	FK-MQ845	FK-MQ855	FK-MQ865
ЗОЛОТОЙ НА САТИН-СЕРЕБРИСТОМ	FK-MQ914	FK-MQ924	FK-MQ934	FK-MQ944	FK-MQ954	FK-MQ964
БЕЛЫЙ НА СВЕТЛО-СЕРОМ	FK-MQL15	FK-MQL25	FK-MQL35	FK-MQL45	FK-MQL55	FK-MQL65
ЧЁРНЫЙ НА МАТ. БЕЛОМ	FK-M211	FK-M221	FK-M231	FK-M241	FK-M251	FK-M261
ЧЁРНЫЙ НА МАТ. СЕРЕБРИСТОМ	FK-M911	FK-M921	FK-M931	FK-M941	FK-M951	FK-M961
ЧЁРНЫЙ НА МАТ. ПРОЗРАЧНОМ	FK-M11	FK-M21	FK-M31	FK-M41	FK-M51	FK-M61
ЗОЛОТОЙ НА МАТ. ПРОЗРАЧНОМ	FK-M14	FK-M24	FK-M34	FK-M44	FK-M54	FK-M64
БЕЛЫЙ НА МАТ. ПРОЗРАЧНОМ	FK-M15	FK-M25	FK-M35	FK-M45	FK-M55	FK-M65

Широкая палитра данной серии помогает подобрать дизайн этикетки для самых требовательных заказчиков.

Термостойкость: Выдерживает перепады температур, сохраняя клейкие свойства и читаемость текста.

Надежная фиксация: Лента надёжно фиксируется на пластике, металле и стекле, поэтому подходит для повседневной и профессиональной маркировки: этикеток, бирок, наклеек, лейблов, ценников, инвентарных номеров, обозначения оборудования, кабелей, инструментов, тары, флаконов и складских зон.

Совместимые картриджи Фалкор серии MQ рассчитаны на длительное использование и устойчивы к экстремальным температурам, воздействию химических веществ, истиранию, солнечному свету и сохраняют свои свойства при различных условиях.



Маркировка пакетов



Яркая премиальная маркировка



Маркировка под цвета бренда

Серия S с усиленным клеем для Brother P-touch

Тип материала	Диапазон ширины	Длина ленты
Глянцевая ламинированная лента ПЭТ	от 6 мм до 36 мм	8м

Серия совместимых ленточных картриджей Фалкор, ламинированная лента для принтеров-маркираторов Brother TZE series, с усиленным клеем S (длина: 8м)

ЦВЕТ / ШИРИНА ЛЕНТЫ	6мм	9мм	12мм	18мм	24мм	36мм
ЧЁРНЫЙ НА ПРОЗРАЧНОМ	FK-S111	FK-S121	FK-S131	FK-S141	FK-S151	FK-S161
ЧЁРНЫЙ НА БЕЛОМ	FK-S211	FK-S221	FK-S231	FK-S241	FK-S251	FK-S261
ЧЁРНЫЙ НА СЕРЕБРИСТОМ	FK-S911	FK-S921	FK-S931	FK-S941	FK-S951	FK-S961
ЧЁРНЫЙ НА ЗЕЛЁНОМ	FK-S711	FK-S721	FK-S731	FK-S741	FK-S751	FK-S761
ЧЁРНЫЙ НА ЖЁЛТОМ	FK-S611	FK-S621	FK-S631	FK-S641	FK-S651	FK-S661
ЧЁРНЫЙ НА КРАСНОМ	FK-S411	FK-S421	FK-S431	FK-S441	FK-S451	FK-S461
ЧЁРНЫЙ НА СИНЕМ	FK-S511	FK-S521	FK-S531	FK-S541	FK-S551	FK-S561

Картриджи серии S используют усиленный акриловый клеевой слой с повышенной адгезией. Обеспечивают надежную фиксацию на пластике, металле, поликарбонате и окрашенных поверхностях, выдерживая воздействие влаги, температурных перепадов и механических нагрузок.

Термостойкость: Выдерживает перепады температур, сохраняя клейкие свойства и читаемость текста.

Универсальность: Идеально подходит для любых гладких поверхностей — от офисных папок и USB-накопителей до кабелей, электрощитков и патч-панелей, стеклянных флаконов и тары, торгового оборудования.

Надежная фиксация: Лента надёжно фиксируется на пластике, металле и стекле, поэтому подходит для повседневной и профессиональной маркировки: этикеток, бирок, наклеек, лейблов, ценников, инвентарных номеров, обозначения оборудования, кабелей, инструментов, тары, флаконов и складских зон.

Совместимые картриджи Фалкор серии MQ рассчитаны на длительное использование и устойчивы к экстремальным температурам, воздействию химических веществ, истиранию, солнечному свету и сохраняют свои свойства при различных условиях.



Усиленный клеевой слой



Маркировка на различных трубах

Серия FX для неровных поверхностей для Brother P-touch

Тип материала	Диапазон ширины	Длина ленты
Глянцевая ламинированная лента ПЭТ	от 6 мм до 36 мм	8м

Серия совместимых ленточных картриджей Фалкор, ламинированная лента для принтеров-маркираторов Brother TZE series, для неровных поверхностей FX (длина: 8м)

ЦВЕТ / ШИРИНА ЛЕНТЫ	6мм	9мм	12мм	18мм	24мм	36мм
ЧЁРНЫЙ НА ПРОЗРАЧНОМ	FK-FX111	FK-FX121	FK-FX131	FK-FX141	FK-FX151	FK-FX161
ЧЁРНЫЙ НА БЕЛОМ	FK-FX211	FK-FX221	FK-FX231	FK-FX241	FK-FX251	FK-FX261
КРАСНЫЙ НА БЕЛОМ	FK-FX212	FK-FX222	FK-FX232	FK-FX242	FK-FX252	FK-FX262
СИНИЙ НА БЕЛОМ	FK-FX213	FK-FX223	FK-FX233	FK-FX243	FK-FX253	FK-FX263
ЧЁРНЫЙ НА ЖЁЛТОМ	FK-FX611	FK-FX621	FK-FX631	FK-FX641	FK-FX651	FK-FX661
ЧЁРНЫЙ НА КРАСНОМ	FK-FX411	FK-FX421	FK-FX431	FK-FX441	FK-FX451	FK-FX461
ЧЁРНЫЙ НА СИНЕМ	FK-FX511	FK-FX521	FK-FX531	FK-FX541	FK-FX551	FK-FX561
ЧЁРНЫЙ НА ЗЕЛЁНОМ	FK-FX711	FK-FX721	FK-FX731	FK-FX741	FK-FX751	FK-FX761

Благодаря гибкости лента FX легко повторяет форму шероховатых поверхностей и подходит для маркировки проводов и кабелей.

Термостойкость: Выдерживает перепады температур, сохраняя клейкие свойства и читаемость текста.

Универсальность: Идеально подходит для гладких поверхностей — от офисных папок и USB-накопителей до кабелей, электрощитков и патч-панелей, стеклянных флаконов и тары, торгового оборудования.

Надежная фиксация: Лента надёжно фиксируется на пластике, металле и стекле, поэтому подходит для повседневной и профессиональной маркировки: этикеток, бирок, наклеек, лейблов, ценников, инвентарных номеров, обозначения оборудования, кабелей, инструментов, тары, флаконов и складских зон. Обладает высокой стойкостью к влажности, моющим средствам, растворителям и маслам.

Совместимые картриджи Фалкор рассчитаны на длительное использование и устойчивы к экстремальным температурам, воздействию химических веществ, истиранию, солнечному свету и сохраняют свои свойства при различных условиях.



Маркировка сетевых кабелей



Маркировка патч-панелей



Шероховатые поверхности

Серия SE для пломбирования для Brother P-touch

Тип материала	Диапазон ширины	Длина ленты
Глянцевая ламинированная лента ПЭТ	от 6 мм до 36 мм	8м

Серия совместимых ленточных картриджей Фалкор, ламинированная лента для принтеров-маркираторов Brother TZE series, для пломбирования SE (длина: 8м)

ЦВЕТ / ШИРИНА ЛЕНТЫ	6мм	9мм	12мм	18мм	24мм	36мм
ЧЁРНЫЙ НА БЕЛОМ	FK-SE1	FK-SE2	FK-SE3	FK-SE4	FK-SE5	FK-SE6

Данная кассета с ламинированной лентой применяется при проведении тестов на электробезопасность: этикетку нельзя снять и наклеить повторно в другом месте. Если защищённую от несанкционированного вмешательства ленту SE отклеить, на поверхности этикетки остаётся шахматный след, делающий её непригодной для повторного использования



Пломбирование поверхностей

Серия BCD флуоресцентная для Brother TZE

Тип материала	Диапазон ширины	Длина ленты
Глянцевая ламинированная лента ПЭТ	от 6 мм до 36 мм	8м

Серия совместимых ленточных картриджей Фалкор, ламинированная лента для принтеров-маркираторов Brother TZE series, флуоресцентная BCD (длина: 8м)

ЦВЕТ / ШИРИНА ЛЕНТЫ	6мм	9мм	12мм	18мм	24мм	36мм
ЧЁРНЫЙ НА ОРАНЖЕВОМ	FK-B11	FK-B21	FK-B31	FK-B41	FK-B51	FK-B61
ЧЁРНЫЙ НА ЖЁЛТОМ	FK-C11	FK-C21	FK-C31	FK-C41	FK-C51	FK-C61
ЧЁРНЫЙ НА ЗЕЛЁНОМ	FK-D11	FK-D21	FK-D31	FK-D41	FK-D51	FK-D61

Флуоресцентные наклейки серии BCD хорошо заметны на расстоянии и подходят для выделения важной информации: предупреждений об опасности, обозначения специализированного оборудования, инструкций или других этикеток, которые должны быстро находиться в экстренной ситуации.



Предупреждающая маркировка

Термостойкость: Выдерживает перепады температур, сохраняя клейкие свойства и читаемость текста.

Универсальность: Идеально подходит для любых гладких поверхностей — от офисных папок и USB-накопителей до кабелей, электрощитков и патч-панелей, стеклянных флаконов и тары, торгового оборудования.

Надежная фиксация: Лента надёжно фиксируется на пластике, металле и стекле, поэтому подходит для повседневной и профессиональной маркировки: этикеток, бирок, наклеек, лейблов, ценников, инвентарных номеров, обозначения оборудования, кабелей, инструментов, тары, флаконов и складских зон.

Серия FA тканевая под утюг для Brother P-touch

Тип материала	Диапазон ширины	Длина ленты
Нейлоновая ткань	от 12 мм до 24 мм	3м

Серия совместимых ленточных картриджей Фалкор, тканевая лента, под утюг, для принтеров-маркираторов Brother TZE series FA (длина: 3м)

ЦВЕТ / ШИРИНА ЛЕНТЫ	12мм	18мм	24мм
СИНИЙ НА БЕЛОМ	FK-FA3	FK-FA4	FK-FA5
КРАСНЫЙ НА БЕЛОМ	FK-FA3R	FK-FA4R	FK-FA5R
ЧЁРНЫЙ НА БЕЛОМ	FK-FA231	FK-FA241	FK-FA251
ЗОЛОТОЙ НА БЕЛОМ	FK-FA234		
СИНИЙ НА РОЗОВОМ	FK-FAE3	FK-FAE43	
СИНИЙ НА СВЕТЛО-СИНЕМ	FK-FA53	FK-FA543	
СИНИЙ НА ЖЁЛТОМ	FK-FA63	FK-FA643	

Тканевая лента серии FA предназначена для маркировки одежды, текстиля и тканевых изделий, в том числе для использования в прачечных, гостиницах, ателье, медицинских учреждениях и на производстве.

Для нанесения маркировки достаточно напечатать нужную информацию на ленте, а затем приутюжить её к ткани обычным утюгом. Выдерживает многократное количество стирок при соблюдении условий бережной стирки.



Маркировка на ткани

Ленточные картриджи Фалкор с термолентой для одежды («под утюг») предназначены для использования в принтерах-маркираторах Brother P-touch. Они разработаны для быстрой, аккуратной и долговечной маркировки текстильных изделий с помощью обычного утюга.

Надёжная фиксация при нагреве: специальный термоклеевой слой активируется при проглаживании утюгом, прочно сцепляясь с волокнами ткани без риска отклеивания.

Стойкость к стиркам и износу: текстильная лента выдерживает многократные стирки (включая машинные) и сушки, не линяет, не теряет чёткости текста.

Текстильная универсальность: идеальное решение для маркировки личных вещей, формы и спецодежды.

Совместимые картриджи Фалкор рассчитаны на длительное использование и устойчивы к экстремальным температурам, воздействию химических веществ, истиранию, солнечному свету и сохраняют свои свойства при различных условиях.

Использование:



Напечатайте нужную информацию на ленте



Расположите этикетку на ткани печатной стороной вверх. Прогладьте утюгом на режиме «для синтетики»



Дайте этикетке остыть и убедитесь, что она надежно зафиксировалась

Серия R тканевая подарочная лента для Brother P-touch

Тип материала	Диапазон ширины	Длина ленты
Сатиновая лента	от 12 мм до 24 мм	4м

Серия совместимых ленточных картриджей Фалкор, тканевая (подарочная) лента для принтеров-маркираторов Brother TZE series R (длина: 4м)

ЦВЕТ / ШИРИНА ЛЕНТЫ	12мм	18мм	24мм
ЧЁРНЫЙ НА БЕЛОМ	FK-R231	FK-R241	FK-R251
ЧЁРНЫЙ НА СИНЕМ	FK-R531	FK-R541	FK-R551
ЧЁРНЫЙ НА ЗЕЛЁНОМ	FK-R731	FK-R741	
ЧЁРНЫЙ НА ЗОЛОТОМ	FK-R831	FK-R841	
ЧЁРНЫЙ НА РОЗОВОМ	FK-RE31	FK-RE41	FK-RE51
ЗОЛОТОЙ НА БЕЛОМ	FK-R234	FK-R244	FK-R254
ЗОЛОТОЙ НА РОЗОВОМ	FK-RE34	FK-RE44	FK-RE54
ЗОЛОТОЙ НА ТЁМНО-СИНЕМ	FK-RN34	FK-RN44	
ЗОЛОТОЙ НА БОРДОВОМ	FK-RW34	FK-RW44	
ЗОЛОТОЙ НА ЧЁРНОМ	FK-R334	FK-R344	FK-R354
ЗОЛОТОЙ НА КОРИЧНЕВОМ	FK-RA34	FK-RA44	
ЗОЛОТОЙ НА ЗЕЛЁНОМ	FK-RD34	FK-RD44	

Ленточные картриджи Фалкор с сатиновой лентой предназначены для использования в принтерах-маркираторах Brother P-touch. Мягкая тканевая текстура делает их идеальным решением для персонализации подарков, брендирования и праздничного оформления.



Подарочная маркировка

Премиальный внешний вид: гладкая сатиновая фактура обеспечивает четкую, изысканную печать текста и узоров, придавая упаковке и сувенирам эксклюзивный вид.

Стойкость и прочность: тканевая лента устойчива к сминанию, истиранию и выцветанию, благодаря чему надписи сохраняют безупречный вид и насыщенность цвета.

Текстильная универсальность: отсутствие клеевого слоя позволяет легко завязывать ленту в банты, вшивать или закреплять на любых предметах: подарочных упаковках, букетах и флористических композициях; корпоративных сувенирах, брендированной продукции и мероприятиях; изделиях ручной работы (Handmade), текстиле и авторских аксессуарах.

Использование:



Напечатайте нужную информацию на ленте



Выберите необходимую длину и обрежьте ленту по размеру



Оформите изделие или упаковку

Серия HSE с термоусадочной трубкой для Brother P-touch

Тип материала	Диапазон ширины	Длина ленты
Этиленвинилацетат EVA	от 6 мм до 24 мм	1.5м

Серия совместимых ленточных картриджей Фалкор, термоусадочная трубка, для маркировки кабелей, для принтеров-маркираторов Brother TZE series HSE (длина: 1.5м)

Ширина Ленты	6мм	9мм	12мм	18мм	24мм
Диаметр маркируемого кабеля	Ø3.2мм	Ø5.1мм	Ø7.0мм	Ø10.6мм	Ø14.3мм
ЧЁРНЫЙ НА БЕЛОМ	FK-HSE211	FK-HSE221	FK-HSE231	FK-HSE241	FK-HSE251
ЧЁРНЫЙ НА ЖЁЛТОМ	FK-HSE611	FK-HSE621	FK-HSE631	FK-HSE641	FK-HSE651

Внимание! Термоусадка сжимается при нагреве, поэтому важно подобрать картридж под подходящий диапазон диаметра кабеля: ориентируйтесь на параметр “диаметр маркируемого кабеля” в названии и характеристиках товара.

Серия совместимых картриджей HSE Фалкор совместима с принтерами Brother TZE series и подходит для профессиональной маркировки кабелей, проводов и оборудования. Это удобное решение для электриков, монтажников и технических специалистов: чёткая идентификация помогает соблюдать требования безопасности, быстрее ориентироваться в проводке и выполнять работу более организованно.

Термостойкость: Выдерживает перепады температур, сохраняя механические свойства и читаемость текста.

Надежная фиксация: После усадки трубка плотно фиксируется на кабеле, не требует клея и не смещается при использовании.

Совместимые картриджи серии HSE Фалкор рассчитаны на длительное использование и устойчивы к экстремальным температурам, воздействию химических веществ, истиранию, солнечному свету и сохраняют свои свойства при различных условиях. Такая маркировка устойчива к механическому контакту, перепадам температуры и ежедневной эксплуатации, поэтому надпись остаётся читаемой, а кабель — легко идентифицируемым.

Использование: После печати термоусадочная трубка надевается на кабель и нагревается термофеном. Под воздействием температуры она сжимается и плотно обхватывает кабель, формируя аккуратную и надёжную маркировку. Дополнительный клей не требуется: трубка фиксируется за счёт термоусадки и не соскальзывает даже при воздействии повышенных температур и трений.



Процесс сжатия трубки под нагревом



Маркировка термоусадочными трубками

Использование:



Напечатайте нужную информацию на термоусадочной трубке



Наденьте трубку на кабель или провод и установите её в нужном месте



Прогрейте трубку строительным феном до равномерной усадки

Серия SL самоламинирующая для Brother P-touch

Тип материала	Диапазон ширины	Длина ленты
Самоламинирующуяся лента ПЭТ	от 24 мм до 36 мм	8м

Серия совместимых ленточных картриджей Фалкор, самоламинирующаяся лента для маркировки кабеля для принтеров-маркираторов Brother TZE series SL (длина: 8м)		
ЦВЕТ / ШИРИНА ЛЕНТЫ	24мм	36мм
ЧЁРНЫЙ НА БЕЛОМ	FK-SL251	FK-SL261
ЧЁРНЫЙ НА ЖЁЛТОМ	FK-SL651	FK-SL661

Лента плотно оборачивается вокруг кабеля, уверенно держится за счёт клеевого слоя и сохраняет маркировку стабильной даже при длительной эксплуатации. Такая маркировка устойчива к механическому контакту, перепадам температуры и ежедневной эксплуатации, поэтому надпись остаётся читаемой и защищенной, а кабель — легко идентифицируемым.

Материал ленты специально разработан для надёжной и долговременной идентификации сетевых кабелей CAT5e/CAT6/CAT6A диаметром от 3 до 10.4 мм. По результатам тестирования данный тип ленты хорошо подходит для быстрой и эффективной печати кабельных идентификационных этикеток.

Прозрачный ламинат зафиксирует и защитит напечатанный текст от истирания, влаги и внешнего воздействия. Специальная конструкция ленты позволяет оборачивать её вокруг кабеля - напечатанная область закрывается прозрачной частью с клеевым слоем, создавая защитное ламинирование прямо на месте нанесения.

Модель	Высота ленты	Высота текста	Ширина ламинации, мм	Маркируемый кабель, Ø
FK-SL251/651	14мм	10мм	24мм	От 3мм до 6.6мм
FK-SL261/661	21мм	15мм	36мм	От 3мм до 10.4мм

Термостойкость: Выдерживает перепады температур, сохраняя механические свойства и читаемость текста.

Совместимые картриджи самоламинирующейся серии SL Фалкор рассчитаны на длительное использование и устойчивы к экстремальным температурам, воздействию химических веществ, истиранию, солнечному свету и сохраняют свои свойства при различных условиях.



Использование для электрокабелей



Пример использования в LAN-сетях

Использование:



Напечатайте нужную информацию на ленте



Отделите этикетку от подложки



Оберните пленку вокруг кабеля

Серия FL с самоклеящимися флажками для Brother P-touch

Тип материала	Размер	Размер после применения	Кол-во в картридже
Ламинированная лента ПЭТ	21мм x 45мм	10.5мм x 45мм	72шт

Серия совместимых ленточных картриджей Фалкор, самоклеющиеся флажки 21ммх45мм / 72шт. для принтеров-маркираторов Brother TZE series FL для PT-P900W, PT-P950W

ЦВЕТ / ШИРИНА	24мм
ЧЁРНЫЙ НА БЕЛОМ	FK-FL-2511
ЧЁРНЫЙ НА ЖЁЛТОМ	FK-FL-6511
ЧЁРНЫЙ НА ЗЕЛЁНОМ	FK-FL-7511



Применение флажков на оптических кабелях

Этикетка формируется в виде флажка: клейкая часть оборачивается вокруг кабеля, а зона с напечатанной информацией остаётся свободной и хорошо читаемой. Это позволяет быстро идентифицировать кабели в шкафах, серверных, электрощитах, телекоммуникационных стойках, на производстве и при монтажных работах.

Надёжность фиксации: Клейкий слой обеспечивает устойчивое крепление этикетки на кабеле, а флажковый формат помогает сохранить читаемость маркировки при дальнейшей эксплуатации, обслуживании и перемещении кабельных линий.

Удобна для маркировки тонких кабелей и проводов: обеспечивает хорошую видимость надписи; помогает быстро находить нужный кабель при обслуживании; подходит для профессиональной кабельной идентификации;аккуратно выглядит в телекоммуникационных шкафах и инженерных системах.

Совместимый ленточный картридж Фалкор с самоклеющимися флажками серии FL для маркировки кабелей и проводов. Предназначен для создания флажковых этикеток на кабели, провода и шнуров. Такая маркировка удобна в случаях, когда надпись должна быть хорошо видна сбоку, а сам кабель имеет небольшой диаметр или уже находится в составе кабельной линии.

Применение: Совместимый ленточный картридж Фалкор с самоклеющимися флажками серии FL подходит для маркировки сетевых кабелей, патч-кордов, электрических проводов, сигнальных линий, кабелей в серверных стойках, распределительных шкафах, лабораториях, офисах и на производственных объектах.







Использование:



Напечатайте нужную информацию на ленте



Отделите этикетку от подложки и оберните клейкую часть вокруг кабеля



Напечатанной областью образуйте флажок

Серии CL лента для очистки для Brother P-touch

Тип материала	Диапазон ширины	Длина ленты
Чистящий материал	от 12 мм до 36 мм	2.5м

Серия совместимых ленточных картриджей Фалкор, лента для очистки печатающей головки для принтеров-маркираторов Brother TZE series CL (длина: 2.5м)				
МАТЕРИАЛ	12мм	18мм	24мм	36мм
ЧИСТЯЩАЯ ЛЕНТА	FK-CL3	FK-CL4	FK-CL5	FK-CL6

Совместимый ленточный картридж Фалкор серии CL для очистки печатающей головки помогает очищать печатающую головку от загрязнений и поддерживать корректную работу устройства. Регулярное использование такой кассеты способствует ровной печати, хорошей читаемости надписей и более стабильной работе принтера.



Картридж для очистки печатающей головки

Как использовать:

Установите совместимый ленточный картридж Фалкор серии CL для очистки печатающей головки и запустите процесс печати согласно инструкции к устройству. Во время работы лента очищает печатающую головку от пыли и мелких частиц.

Серии ST трафаретная лента для Brother P-touch

Тип материала	Диапазон ширины	Длина ленты
Нетканный материал ПЭТ	от 18 мм до 36 мм	3м

Серия совместимых ленточных картриджей Фалкор, трафаретная лента для принтеров-маркираторов Brother TZE series ST (длина: 3м)			
ЦВЕТ / ШИРИНА	18мм	24мм	36мм
БЕЛЫЙ НА СВЕТЛО-СЕРОМ	FK-ST-141	FK-ST-151	FK-ST-161

Применение: Идеально подходит для создания трафаретов и чётких надписей, которые помогают соблюдать требования безопасности и удобно маркировать различные объекты. Имеет специальный термочувствительный слой, который используется для подготовки трафаретов под нанесение чернил, травильных составов и специальных растворов для прямой маркировки деталей. С её помощью можно создавать индивидуальные трафареты для компонентов, оборудования и рабочих элементов.



Нанесение текста на стекло



Маркировка металлических поверхностей

Совместимые адресные этикетки и ленты для Brother серии DK

Совместимые картриджи для Brother серии DK подходят для создания этикеток в различных отраслях, таких как торговля, логистика, ресторанного бизнеса.
Идеально подходят для маркировки складского оборудования, для временной или долговременной маркировки поверхностей

Таблица совместимых картриджей для Brother серии DK

Стр.	Серия картриджей	Тип материала	Ширина этикетки	Длина	Применение
16	Непрерывная лента	Бумажная клеевая лента	12-102мм	15-30м	Для создания этикеток, бирок, наклеек, лейблов, ценников, инвентарных номеров
		Ламинированная клеевая лента	29-62мм	15м	
		Легко отклеиваемая бумажная лента	62мм	30м	
		Бесклеевая бумажная лента	54мм	30м	Для распечатки чеков
17	Адресные этикетки	Бумажная на клеевой основе	17-102мм	23-164мм	Для создания этикеток, бирок, наклеек, лейблов, ценников, инвентарных номеров
		Ламинированная на клеевой основе	Ø58мм		Для нанесения на CD



Особенности совместимых картриджей для Brother серии DK:

- Широкий диапазон печати
- Возможность выбора длины этикетки
- Экономичный расход
- Популярные размеры этикеток

Совместимость с моделями принтеров-маркираторов Brother:

QL-800, QL-810W, QL-810Wc, QL-820NWB, QL-820NWBc, QL-700, QL-710W, QL-720NW, QL-600, QL-600B, QL-600G, QL-1100, QL-1100c, QL-1110NWB, QL-1110NWBc, QL-1050, QL-1050N, QL-1060N, QL-500, QL-500A, QL-500BS, QL-500BW, QL-550, QL-560, QL-560VP, QL-570, QL-580N, QL-650TD



Маркировка ценников


Маркировка для маркетплейсов



Маркировка мест хранения

Серия с этикетками на непрерывной ленте для Brother DK

Серия совместимых ленточных этикеток Фалкор для принтеров-маркираторов Brother с держателем серии DK на непрерывной ленте (втулка Ø25мм)					
Модель	**Цвет**	**Ширина**	**Длина**	**Тип материала**	**Применение**
FK-DK22205	Чёрный на белом	62мм	30.48м	Бумажная лента	Для долгосрочной маркировки
FK-DK22210		29мм	30.48м		
FK-DK22211		29мм	15.24м	Ламинированная лента	
FK-DK22212		62мм	15.24м		
FK-DK22214		12мм	30.48м	Бумажная лента	
FK-DK22223		50мм	30.48м		
FK-DK22225		38мм	30.48м		
FK-DK22243		102мм	30.48м		
FK-DK22246		103мм	30.48м		
FK-DK22251	Красный/черный на белом	62мм	15.24м		
FK-DK22606	Чёрный на жёлтом	62мм	15.24м	Ламинированная лента	
FK-DK22113	Чёрный на белом	62мм	15.24м		
FK-DK44205		62мм	30.48м	Бумажная лента бесклеевая	Для краткосрочной маркировки
FK-DK44605	Чёрный на жёлтом	62мм	30.48м		
FK-DKN55224	Чёрный на белом	54мм	30.48м		

Использование непрерывной ленты дает вам свободу выбора длины этикетки под любую задачу, позволяя печатать наклейки точно по требуемому размеру.

Универсальность: Идеально подходит для печати этикеток в различных областях - для маркировки офисных папок, картонной тары, торгового оборудования, логистической маркировке, печати чеков и квитанций.

Надежная фиксация: Клеевая Лента надёжно фиксируется на пластике, металле и стекле, поэтому подходит для повседневной и внутренней маркировки: этикеток, бирок, наклеек, лейблов, ценников, инвентарных номеров, обозначения оборудования, тары и складских зон. Бесклеевая лента подходит для печати чеков, талонов для очередей, квитанций, фискальных чеков, временных пропусков.

Рекомендуется использовать этикетки в дали от прямых солнечных лучей и в условиях хранения внутри помещений.



Непрерывная лента



Серия с адресными этикетками для Brother DK

Диапазон ширины этикеток	Диапазон длины этикеток	Цвет	Диаметр втулки
от 17мм до 103мм	от 23мм до 164мм	Белый	25мм

Серия совместимых прямоугольных этикеток Фалкор для принтеров-маркираторов Brother с держателем серии DK адресные

Модель	Ширина	Длина	Тип материала	Кол-во в этикеток рулоне
FK-DK11201	29мм	90мм	Бумажная лента	400
FK-DK11202	62мм	100мм		300
FK-DK11203	17мм	87мм		300
FK-DK11204	58мм	54мм		400
FK-DK11208	38мм	90мм		400
FK-DK11209	62мм	29мм		800
FK-DK11215	29мм	42мм		700
FK-DK11220	39мм	48мм		620
FK-DK11221	23мм	23мм		1000
FK-DK11226	52мм	29мм		1000
FK-DK11240	102мм	51мм		600
FK-DK11241	102мм	152мм		200
FK-DK11247	103мм	164мм		180

Серия совместимых круглых этикеток Фалкор для принтеров-маркираторов Brother с держателем серии DK адресные

Модель	Диаметр	Кол-во	Тип материала	Применение
FK-DK11207	Ø58мм	100	Ламинированная лента	Для CD/DVD
FK-DK11218	Ø24мм	1000	Бумажная лента	Универсальное
FK-DK11219	Ø12мм	1200		

Серия имеет широкий выбор размеров этикеток, что позволит выбрать этикетку под любую задачу. Закругленные края этикетки созданы для защиты от отклеивания, комфортного нанесения и эстетичного вида.

Универсальность: Идеально подходит для печати этикеток в различных областях - для маркировки офисных папок, картонной тары, торгового оборудования, логистической маркировки.

Надежная фиксация: Клеевый слой этикетки надёжно фиксируется на пластике, металле и стекле, поэтому подходит для повседневной и внутренней маркировки:

Рекомендуется использовать этикетки в дали от прямых солнечных лучей и в условиях хранения внутри помещений.



Маркировка складского хранения



Совместимые картриджи для DYMO серии D1

Совместимые картриджи для Dymo Label Manager/ Rhino подходят для различных задач и областей, начиная от стандартной бирки до сложных технических решений.
Ниже представлена сводная таблица всей линейки картриджей, где вы можете наглядно увидеть различия между сериями и выбрать подходящий вариант

Таблица серий ленточных картриджей для Dymo Label Manager/ Rhino

Стр.	Серия картриджей D1	Тип материла	Диапазон ширины	Длина ленты	Применение
19	Стандартная ламинированная	ПЭТ глянцевый	6-24мм	7м	Для стандартной маркировки
21	Термоусадочная трубка	Этиленвинилацетат EVA	6-19мм	1.5/2.5м	Для маркировки кабеля
20	Виниловая лента	Винил	9-24мм	7м	Для неровных поверхностей
22	Полиэстеровая лента	Полиэстеровая лента	6-24мм	5.5м	Для стандартной маркировки
22	Нейлоновая лента	Нейлоновая ткань	12-24мм	3.5м	Для неровных поверхностей
23	Флуоресцентная лента	ПЭТ глянцевый	12-19мм	3м	Для стандартной маркировки
23	Неоновая лента	ПЭТ глянцевый	12мм	3м	Для стандартной маркировки

Важно! Перед выбором картриджа убедитесь, что ваш принтер поддерживает допустимый размер ширины ленты. Максимально допустимый размер указан на самом устройстве (снаружи или внутри корпуса).

Совместимость с моделями принтеров-маркираторов Dymo:
LM 210D/PnP/160/280/420P/500TS, Rhino 4200/5200/6000



Особенности совместимых картриджей для DYMO серии D1:

- Широкое применение в различных областях
- Более 30 комбинаций цветов
- Ширина от 6 мм до 24 мм
- Большой выбор специализированных решений



Этикетки



Для неровных поверхностей



Флуоресцентная маркировка

Серия стандартная ламинированная D1

Тип материала	Диапазон ширины	Длина ленты
Глянцевая ламинированная лента ПЭТ	от 6 мм до 24 мм	7м

Серия совместимых ленточных картриджей Фалкор, ламинированная лента стандартная D1 для принтеров-маркираторов Dymo LabelManager/ Rhino (длина: 7м)

ЦВЕТ / ШИРИНА ЛЕНТЫ	6мм	9мм	12мм	19мм	24мм
ЧЁРНЫЙ НА ПРОЗРАЧНОМ	FK-43610	FK-40910	FK-45010	FK-45800	FK-53710
КРАСНЫЙ НА ПРОЗРАЧНОМ	FK-43612	FK-40912	FK-45012	FK-45802	FK-53712
СИНИЙ НА ПРОЗРАЧНОМ	FK-43611	FK-40911	FK-45011	FK-45801	FK-53711
БЕЛЫЙ НА ПРОЗРАЧНОМ	FK-43620	FK-40920	FK-45020	FK-45810	FK-53720
ЗОЛОТОЙ НА ПРОЗРАЧНОМ	FK-43625	FK-40925	FK-45025	FK-45815	FK-53725
ЧЁРНЫЙ НА БЕЛОМ	FK-43613	FK-40913	FK-45013	FK-45803	FK-53713
КРАСНЫЙ НА БЕЛОМ	FK-43615	FK-40915	FK-45015	FK-45805	FK-53715
СИНИЙ НА БЕЛОМ	FK-43614	FK-40914	FK-45014	FK-45804	FK-53714
ЧЁРНЫЙ НА СИНЕМ	FK-43616	FK-40916	FK-45016	FK-45806	FK-53716
ЧЁРНЫЙ НА КРАСНОМ	FK-43617	FK-40917	FK-45017	FK-45807	FK-53717
ЧЁРНЫЙ НА ЖЁЛТОМ	FK-43618	FK-40918	FK-45018	FK-45808	FK-53718
ЧЁРНЫЙ НА ЗЕЛЁНОМ	FK-43619	FK-40919	FK-45019	FK-45809	FK-53719
БЕЛЫЙ НА ЧЁРНОМ	FK-43621	FK-40921	FK-45021	FK-45811	FK-53721
ЧЁРНЫЙ НА СЕРЕБРИСТОМ	FK-43622	FK-40922	FK-45022	FK-45812	FK-53722
ЧЁРНЫЙ НА ЗОЛОТОМ	FK-43623	FK-40923	FK-45023	FK-45813	FK-53723
ЗОЛОТОЙ НА ЧЁРНОМ	FK-43624	FK-40924	FK-45024	FK-45814	FK-53724

Термостойкость: Выдерживает перепады температур, сохраняя клейкие свойства и читаемость текста.

Универсальность: Идеально подходит для любых гладких поверхностей — для создания этикеток, бирок, наклеек - от офисных папок и USB-накопителей до кабелей, электрощитков и патч-панелей, стеклянных флаконов и тары,торгового оборудования.

Надежная фиксация: Лента надёжно фиксируется на пластике, металле и стекле, поэтому подходит для повседневной и профессиональной маркировки: этикеток, бирок, наклеек, лейблов, ценников, инвентарных номеров, обозначения оборудования, кабелей, инструментов, тары, флаконов и складских зон.

Совместимые картриджи Фалкор типа D1 с ламинированной лентой для принтеров-маркираторов Dymo LabelManager/Rhino рассчитаны на длительное использование и устойчивы к экстремальным температурам, воздействию химических веществ, истиранию, солнечному свету и сохраняют свои свойства при различных условиях.


Маркировка разъемов



Маркировка кабеля



Маркировка для парфюмерии

Серия с виниловыми лентами D1

Тип материала	Диапазон ширины	Длина ленты
Виниловая лента	от 9 мм до 24 мм	7м

Совместимый ленточный картридж Фалкор с виниловой лентой D1 для принтеров-маркираторов Dymo LabelManager/Rhino для маркировки неровных поверхностей.

ЦВЕТ / ШИРИНА ЛЕНТЫ	9мм	12мм	19мм	24мм
ЧЁРНЫЙ НА БЕЛОМ	FK-18443	FK-18444	FK-18445	FK-1805430
ЧЁРНЫЙ НА ЖЁЛТОМ	FK-18431	FK-18432	FK-18433	FK-1805431
ЧЁРНЫЙ НА КРАСНОМ	FK-18437	FK-18438	FK-18439	
ЧЁРНЫЙ НА ЗЕЛЁНОМ	FK-18440	FK-18441	FK-18442	
ЧЁРНЫЙ НА ОРАНЖЕВОМ	FK-18434	FK-18435	FK-18436	FK-1805427
БЕЛЫЙ НА ЧЁРНОМ	FK-1805437	FK-1805435	FK-1805436	FK-1805432
БЕЛЫЙ НА КРАСНОМ		FK-1805416	FK-1805422	FK-1805429
БЕЛЫЙ НА ЗЕЛЁНОМ		FK-1805414	FK-1805420	FK-1805426
БЕЛЫЙ НА СИНЕМ		FK-1805243	FK-1805417	FK-1805423

Обладает высокой стойкостью к влажности, моющим средствам, растворителям и маслам.

Благодаря гибкости совместимый ленточный картридж Фалкор с виниловой лентой D1 для принтеров-маркираторов Dymo LabelManager/Rhino легко повторяет форму шероховатых поверхностей и подходит для маркировки проводов и кабелей.

Термостойкость: Выдерживает перепады температур, сохраняя клейкие свойства и читаемость текста.

Универсальность: Идеально подходит для шероховатых поверхностей — труб, щитовых панелей, различного оборудования, кабелей, инструментов.

Надежная фиксация: Лента надёжно фиксируется на пластике, металле и стекле, поэтому подходит для профессиональной маркировки: этикеток, бирок, наклеек, лейблов, обозначения оборудования, кабелей, инструментов, тары, флаконов.

Совместимые ленточные картриджи Фалкор с виниловой лентой D1 и неоновыми лентами D1 для принтеров-маркираторов Dymo LabelManager/Rhino рассчитаны на длительное использование и устойчивы к истиранию, экстремальным температурам, воздействию химических веществ, истиранию, солнечному свету и сохраняют свои свойства при различных условиях.



Маркировка во влажной среде



Для шероховатых поверхностей



Для неровных поверхностей

Серия с термоусадочными трубками D1

Тип материала	Диапазон ширины	Длина ленты
Этиленвинилацетат EVA	от 6 мм до 24 мм	1.5м/2.5м

Совместимый ленточный картридж Фалкор с термоусадочной трубкой для маркировки кабелей и проводов D1 для принтеров-маркираторов Dymo Label Manager/ Rhyno (длина: 1.5м)					
Диаметр маркируемого кабеля	Ø2.33мм	Ø3.73мм	Ø5.2мм	Ø8.7мм	Ø12.27мм
Цвет / Ширина ленты	6мм	9мм	12мм	19мм	24мм
ЧЁРНЫЙ НА БЕЛОМ	FK-18051	FK-18053	FK-18055	FK-18057	FK-1805443
ЧЁРНЫЙ НА ЖЁЛТОМ	FK-18052	FK-18054	FK-18056	FK-18058	FK-1805444

Совместимый ленточный картридж Фалкор с термоусадочной трубкой для маркировки кабелей и проводов D1 для принтеров-маркираторов Dymo Label Manager/ Rhyno (длина: 2.5м)				
ЧЁРНЫЙ НА БЕЛОМ	FK-RS3.5W	FK-RS5W	FK-RS7W	FK-RS11W
ЧЁРНЫЙ НА ЖЁЛТОМ	FK-RS3.5Y	FK-RS5Y	FK-RS7Y	FK-RS11Y

Внимание! Термоусадка сжимается при нагреве, поэтому важно подобрать картридж под подходящий диапазон диаметра кабеля: ориентируйтесь на параметр “диаметр маркируемого кабеля” в названии и характеристиках товара.

Серия совместимых ленточных картриджей Фалкор с термоусадочной трубкой для маркировки кабелей D1 для принтеров-маркираторов Dymo LabelManager/ Rhino и подходит для профессиональной маркировки кабелей, проводов и оборудования. Это удобное решение для электриков, монтажников и технических специалистов: чёткая идентификация помогает соблюдать требования безопасности, быстрее ориентироваться в проводке и выполнять работу более организованно.

Термостойкость: Выдерживает перепады температур, сохраняя механические свойства и читаемость текста.

Надежная фиксация: После усадки трубка плотно фиксируется на кабеле, не требует клея и не смещается при использовании.

Совместимые картриджи серии с термоусадочными лентами D1 Фалкор рассчитаны на длительное использование и устойчивы к экстремальным температурам, воздействию химических веществ, истиранию, солнечному свету и сохраняют свои свойства при различных условиях.

Использование: После печати термоусадочная трубка надевается на кабель и нагревается термофеном. Под воздействием температуры она сжимается и плотно обхватывает кабель, формируя аккуратную и надёжную маркировку. Дополнительный клей не требуется: трубка фиксируется за счёт термоусадки и не соскальзывает даже при воздействии повышенных температур и трений.



Процесс сжатия трубки под нагревом



Маркировка термоусадочными трубками

Использование:



Напечатайте нужную информацию на термоусадочной трубке



Наденьте трубку на кабель или провод и установите её в нужном месте



Прогрейте трубку строительным феном до равномерной усадки

Серия с нейлоновыми лентами D1

Тип материала	Диапазон ширины	Длина ленты
Нейлоновая лента	от 12 мм до 24 мм	3.5м

Серия совместимых ленточных картриджей Фалкор, нейлоновая лента D1 для принтеров-маркираторов Dymo LabelManager/ Rhino (длина: 3.5мм)			
ЦВЕТ / ШИРИНА ЛЕНТЫ	12мм	19мм	24мм
ЧЁРНЫЙ НА БЕЛОМ	FK-18488/FK-16953	FK-18489/FK-18489	FK-1734524
ЧЁРНЫЙ НА ЖЁЛТОМ	FK-18490/FK-16053	FK-18491/FK-16054	FK-1734525

Благодаря гибкости совместимый ленточный картридж Фалкор с нейлоновой лентой D1 для принтеров-маркираторов Dymo LabelManager/Rhino легко повторяет форму шероховатых поверхностей и подходит для маркировки проводов и кабелей.



Пример применения нейлоновой ленты

Серия с полиэстровыми лентами D1

Тип материала	Диапазон ширины	Длина ленты
Полиэстровая лента	от 6 мм до 24 мм	5.5м

Серия совместимых ленточных картриджей Фалкор, полиэстеровая лента D1 для принтеров-маркираторов Dymo LabelManager/ Rhino (длина: 5.5м)					
ЦВЕТ / ШИРИНА ЛЕНТЫ	6мм	9мм	12мм	19мм	24мм
ЧЁРНЫЙ НА БЕЛОМ	FK-1805442	FK-18482	FK-18483	FK-18484	FK-1734523
ЧЁРНЫЙ НА ПРОЗРАЧНОМ	FK-1805440	FK-18508	FK-622289	FK-622290	FK-1805433
ЧЁРНЫЙ НА СЕРЕБРИСТОМ	FK-1805441	FK-18485	FK-18486	FK-18487	FK-1805434

Полиэстеровые ленты Фалкор подходят для маркировки лабораторной посуды, бирок и различных гладких поверхностей.
Обладают высокой устойчивостью к разлиным лабораторным условиям.



Для стекляных поверхностей

Термостойкость: Выдерживает перепады температур, сохраняя клейкие свойства и читаемость текста.

Универсальность: Идеально подходит для любых гладких поверхностей — для создания этикеток, бирок, наклеек - от офисных папок и USB-накопителей до кабелей, электрощитков и патч-панелей, стеклянных флаконов и тары,торгового оборудования.

Надежная фиксация: Лента надёжно фиксируется на пластике, металле и стекле, поэтому подходит для профессиональной маркировки: этикеток, бирок, наклеек, лейблов, обозначения оборудования, кабелей, инструментов, тары, флаконов.

Совместимые картриджи Фалкор типа D1 с нейлоновыми и полиэстеровыми лентами для принтеров-маркираторов Dymo LabelManager/Rhino рассчитаны на длительное использование и устойчивы к экстремальным температурам, воздействию химических веществ, истиранию, солнечному свету и сохраняют свои свойства при различных условиях.

Серия с флуоресцентными лентами D1

Тип материала	Диапазон ширины	Длина ленты
Глянцевая ламинированная лента ПЭТ	от 12 мм до 19 мм	3м

Серия совместимых ленточных картриджей Фалкор, флуоресцентная лента D1 для принтеров-маркираторов Dymo LabelManager/ Rhino (длина: 3м)

ЦВЕТ / ШИРИНА ЛЕНТЫ	12мм	19мм
ЧЁРНЫЙ НА РОЗОВОМ	FK-1933238-1	FK-1933239-1
ЧЁРНЫЙ НА ЗЕЛЁНОМ	FK-1933238-2	FK-1933239-2

Яркая флуоресцентная поверхность обеспечивает высокую заметность маркировки и помогает быстро находить нужный кабель, провод или оборудование среди большого количества элементов.



Флуоресцентная маркировка

Серия с неоновыми лентами D1

Тип материала	Диапазон ширины	Длина ленты
Глянцевая ламинированная лента ПЭТ	от 12 мм до 19 мм	3м

Серия совместимых ленточных картриджей Фалкор, неоновая лента D1 для принтеров-маркираторов Dymo LabelManager/ Rhino (длина: 3м)

ЦВЕТ / ШИРИНА ЛЕНТЫ	12мм
ЗОЛОТОЙ НА БЕЛОМ	FK-2056084
ЧЁРНЫЙ НА СЕРЕБРИСТОМ	FK-2056085
БЕЛЫЙ НА СИНЕМ	FK-2056086
ЧЁРНЫЙ НА ЗОЛОТОМ	FK-2056090
БЕЛЫЙ НА РОЗОВОМ	FK-2056091
БЕЛЫЙ НА ФИОЛЕТОВОМ	FK-2056094
ЧЁРНЫЙ НА ЗЕЛЁНОМ	FK-2056098
ЧЁРНЫЙ НА ЖЁЛТОМ	FK-2056121



Флуоресцентная маркировка

Неоновая лента обеспечивает повышенную визуальную заметность маркировки, помогая быстро находить и идентифицировать кабели, провода и оборудование в условиях плотной разводки.

Термостойкость: Выдерживает перепады температур, сохраняя клейкие свойства и читаемость текста.

Универсальность: Идеально подходит для любых гладких поверхностей — от офисных папок и USB-накопителей до кабелей, электрощитков и патч-панелей, стеклянных флаконов и тары,торгового оборудования.

Надежная фиксация: Лента надёжно фиксируется на пластике, металле и стекле, поэтому подходит для повседневной и профессиональной маркировки: этикеток, бирок, наклеек, лейблов, ценников, инвентарных номеров, обозначения оборудования, кабелей, инструментов, тары, флаконов и складских зон.

Совместимые ленточные картриджи Фалкор с флуоресцентными лентами D1 и неоновыми лентами D1 для принтеров-маркираторов Dymo LabelManager/Rhino рассчитаны на длительное использование и устойчивы к экстремальным температурам, воздействию химических веществ, истиранию, солнечному свету и сохраняют свои свойства при различных условиях.

Серия с адресными этикетками для Dymo LW

Совместимые картриджи для DYMO серии LW подходят для создания этикеток в различных отраслях, таких как торговля, логистика, ресторанного бизнеса.
Идеально подходят для маркировки складского оборудования, для временной или долговременной маркировки поверхностей





Совместимые принтеры-маркираторы:
LW550, LW450, LW450 Turbo, LW450 Twin Turbo, LW450 Duo, LW400, LW400 Turbo, LW400 Twin Turbo, LW400 Duo, LW310, LW320, LW330Turbo, EL40, EI60, 4XL,

Самоклеящиеся термоэтикетки Фалкор предназначены для использования в термопринтерах и совместимы с принтерами Dymo. Они обеспечивают быструю печать готовых наклеек, существенно снижая затраты на обслуживание печатного оборудования.

Экономичная термопечать: Технология прямой печати позволяет создавать чёткие изображения без покупки чернил, тонера или красящих лент — текст проявляется исключительно под воздействием тепла печатающей головки.

Удобство и надежная фиксация: Этикетки поставляются в рулонах, легко отделяются от подложки и прочно держатся на бумаге, картоне, пластике и других популярных упаковочных материалах.

Универсальность применения: Оптимальное решение для торговли, логистики и делопроизводства. Идеально подходят для: адресных наклеек на конверты и почтовые посылки; печати торговых ценников и штрих-кодов; маркировки папок-регистраторов и систем складского хранения.



Маркировка ценников


Маркировка для маркетплейсов



Маркировка мест хранения

Серия с адресными этикетками для Dymo LW без чипа

Серия совместимых этикеток адресных Фалкор для принтеров-маркираторов Dymo, без чипа, бумажная лента				
Модель	Цвет	Ширина	Длина	Кол-во в рулоне
FK-99010	Чёрный на белом	28мм	89мм	130
FK-99012		36мм	89мм	260
FK-99013	Чёрный на прозрачном	36мм	89мм	260
FK-99014	Чёрный на белом	54мм	101мм	220
FK-99015		54мм	70мм	320
FK-99016		19мм	147мм	150
FK-99016-2		46мм	78мм	150
FK-99017		12мм	50мм	220
FK-99018		38мм	190мм	110
FK-99019		59мм	190мм	110
FK-11351		54мм	11мм	1500
FK-11352		25мм	54мм	500
FK-11353		13мм	25мм	1000
FK-11354		57мм	32мм	1000
FK-11355		19мм	51мм	500
FK-11356		41мм	89мм	300
FK-DMS0929100		51мм	89мм	300
FK-DMS0929110		62мм	106мм	250
FK-DMS0929120		25мм	25мм	750
FK-S0904980		104мм	159мм	220
FK-S0947410		89мм	28мм	1050
FK-1744907		104мм	159мм	220
FK-30251		28мм	89мм	130
FK-30252		28мм	89мм	350
FK-30256		59мм	102мм	300
FK-30321		36мм	89мм	260
FK-30332		25.4мм	25.4мм	750
FK-30334		57мм	32мм	1000
FK-30336		25.4мм	54мм	500
FK-30373		22мм	24мм	400
FK-14681		Ø57мм	Ø57мм	160

Серия с адресными этикетками для Dymo LW550 с чипом

Серия совместимых этикеток адресных Фалкор для принтеров-маркираторов Dymo Lw550, с чипом, бумажная лента				
Модель	**Цвет**	**Ширина**	**Длина**	**Кол-во в рулоне**
FK-99010CH (S0722370)	Чёрный на белом	28мм	89мм	130
FK-99012CH (S0722400)		36мм	89мм	260
FK-99013CH (S0722410)	Чёрный на прозрачном	36мм	89мм	260
FK-99014CH (S0722430)	Чёрный на белом	54мм	101мм	220
FK-99015CH (S0722440)		54мм	70мм	320
FK-99017CH (S0722460)		12мм	50мм	220
FK-11352CH (S0722520)		25мм	54мм	500
FK-11353CH (S0722530)		13мм	25мм	1000
FK-11354CH (S0722540)		57мм	32мм	1000
FK-11355CH (S0722550)		19мм	51мм	500
FK-11356CH (S0722560)		41мм	89мм	300
FK-S0904980CH		104мм	159мм	220
FK-30332CH		25.4мм	25.4мм	750
FK-30251CH		28мм	89мм	130
FK-30252CH		28мм	89мм	350
FK-30256CH		59мм	102мм	300
FK-30334CH		57мм	32мм	1000
FK-30336CH		25.4мм	54мм	500
FK-30321CH		36мм	89мм	260
FK-30373CH		22мм	24мм	400
FK-1744907CH		Ø57мм	Ø57мм	160

Совместимые картриджи для Dymo Letra Tag

Совместимые картриджи для DYMO серии Letra Tag подходят для различных задач и областей, начиная от стандартной бирки до сложных технических решений.
Ниже представлена сводная таблица всей линейки картриджей, где вы можете наглядно увидеть различия между сериями и выбрать подходящий вариант

Таблица совместимых картриджей для DYMO серии Letra Tag

Стр.	Серия картриджей Letra Tag	Тип материла	Ширина	Длина	Применение
28	Стандартная ламинированная	ПЭТ глянцевый	12мм	4м	Для стандартной маркировки
28	Тканевая под утюг	Нейлоновая ткань		2м	Для маркировки кабеля

Важно! Перед выбором картриджа убедитесь, что ваш принтер поддерживает допустимый размер ширины ленты. Максимально допустимый размер указан на самом устройстве (снаружи или внутри корпуса).



Особенности совместимых картриджей для DYMO серии Letra Tag:

- Широкое применение в различных областях
- Доступность цены
- Ширина 12мм
- Устойчивость к различным условиям

Совместимые ленточные картриджи Фалкор для Dymo Letra Tag для принтеров-маркираторов для маркировки различных поверхностей

Совместимые картриджи Фалкор с ламинированной лентой и тканевой лентой под утюг для принтеров-маркираторов Dymo Letra Tag рассчитаны на длительное использование и устойчивы к экстремальным температурам, воздействию химических веществ, истиранию, солнечному свету и сохраняют свои свойства при различных условиях.



Маркировка тканевой лентой Letra Tag



Печать ленты Letra Tag

Серия стандартная ламинированная для DYMO Letra Tag

Тип материала	Ширина ленты	Длина ленты
Глянцевая ламинированная лента ПЭТ	12мм	4м

Серия совместимых ленточных картриджей Фалкор, стандартная ламинированная Letra Tag для принтеров-маркираторов Dymo Letra tag (длина: 4м, ширина ленты: 12мм)

ЦВЕТ	МОДЕЛЬ
ЧЁРНЫЙ НА ПРОЗРАЧНОМ	FK-S0721530/12267
ЧЁРНЫЙ НА БЕЛОМ	FK-S0721610/91201
ЧЁРНЫЙ НА ЖЁЛТОМ	FK-S0721620/91202
ЧЁРНЫЙ НА КРАСНОМ	FK-S0721630/91203
ЧЁРНЫЙ НА ЗЕЛЁНОМ	FK-S0721640/91204
ЧЁРНЫЙ НА СИНЕМ	FK-S0721650/91205
ЧЁРНЫЙ НА ОРАНЖЕВОМ	FK-S0721660/91206
ЧЁРНЫЙ НА ЗОЛОТОМ	FK-S0721670/91207
ЧЁРНЫЙ НА СЕРЕБРИСТОМ	FK-S0721730/91208
ЧЁРНЫЙ НА ЗЕЛЁНОМ МЕТАЛЛИКЕ	FK-S0721740/91209
ЧЁРНЫЙ НА БЕЛОМ (Бумажная лента)	FK-S0721510/91200



Пример применения ламиринрованной ленты


Пример применения бумажной ленты

Термостойкость: Выдерживает перепады температур, сохраняя клейкие свойства и читаемость текста.

Универсальность: Идеально подходит для любых гладких поверхностей — для создания этикеток, бирок, наклеек - от офисных папок и USB-накопителей до кабелей, электрощитков и патч-панелей, стеклянных флаконов и тары,торгового оборудования.

Надежная фиксация: Лента надёжно фиксируется на пластике, металле и стекле, поэтому подходит для повседневной и профессиональной маркировки: этикеток, бирок, наклеек, лейблов, ценников, инвентарных номеров, обозначения оборудования, кабелей, инструментов, тары, флаконов и складских зон.

Совместимые картриджи Фалкор т с ламинированной лентой для принтеров-маркираторов Dymo Letra Tag рассчитаны на длительное использование и устойчивы к экстремальным температурам, воздействию химических веществ, истиранию, солнечному свету и сохраняют свои свойства при различных условиях.

Серия тканевая под утюг для DYMO Letra Tag

Тип материала	Ширина ленты	Длина ленты
Нейлоновая ткань	12мм	2м

Серия совместимых ленточных картриджей Фалкор, тканевая под утюг Letra Tag для принтеров-маркираторов Dymo Letra tag (длина: 2м, ширина ленты: 12мм)

ЦВЕТ	МОДЕЛЬ
ЧЁРНЫЙ НА БЕЛОМ	FK-18769
СИНИЙ НА БЕЛОМ	FK-18773
КРАСНЫЙ НА БЕЛОМ	FK-18776



Пример применения тканевой ленты

Тканевая лента Letra Tag предназначена для маркировки одежды, текстиля и тканевых изделий, в том числе для использования в прачечных, гостиницах, ателье, медицинских учреждениях и на производстве. Для нанесения маркировки достаточно напечатать нужную информацию на ленте, а затем приутюжить её к ткани обычным утюгом. Выдерживает многократное количество стирок при соблюдении условий бережной стирки.

Серия металлических лент для DYMO Rhino M1011

Металлические ленты Фалкор предназначены для создания объёмной (выдавленной) маркировки на принтерах-эмбоссерах Dymo M1011.
Они разработаны для экстремальных условий эксплуатации и обеспечивают надежное считывание информации на протяжении многих лет.

Серия совместимых металлических лент для принтера- маркиратора Dymo M1011

МАТЕРИАЛ	МОДЕЛЬ	ШИРИНА	ДЛИНА
АЛЛЮМИНИЕВАЯ ЛЕНТА	FK-31000	12мм	4.8м
ЛЕНТА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	FK-32500	12мм	6.4м
АЛЛЮМИНИЕВАЯ ЛЕНТА С КЛЕЕВЫМ СЛОЕМ	FK-35800	12мм	3.65м



Пример применения металлических лент на трубах



Экстремальная термостойкость: Выдерживают критически высокие и низкие температуры. Выдавленный 3D-текст остается чётким и читаемым даже при сильных термических нагрузках.

Максимальная стойкость к агрессивным средам: Ленты из алюминия и нержавеющей стали не подвержены коррозии и устойчивы к воздействию ультрафиолета, химикатов, растворителей, масел, солёной воды и сильного истирания.

Промышленная универсальность: Идеально подходят для маркировки трубопроводов и инженерных сетей; силовых и подземных кабелей; деталей двигателей, заготовок и конструкций; промышленного и бытового оборудования.

Металлические ленты Фалкор — это долговечное решение для маркировки объектов, работающих в жестких условиях производства, строительства и агрессивной окружающей среды.

Серия с пластиковыми лентами для Dymo Embossing

Серия совместимых пластиковых лент для принтеров-маркираторов Dymo Embossing (длина: 3м)			
ЦВЕТ / ШИРИНА	6мм	9мм	12мм
БЕЛЫЙ НА ЧЁРНОМ	FK-3DE63BK	FK-3DE93BK	FK-3DE123BK
БЕЛЫЙ НА СИНЕМ	FK-3DE63BL	FK-3DE93BL	FK-3DE123BL
БЕЛЫЙ НА КРАСНОМ	FK-3DE63RD	FK-3DE93RD	FK-3DE123RD
БЕЛЫЙ ЖЁЛТОМ	FK-3DE63YL	FK-3DE93YL	FK-3DE123YL
БЕЛЫЙ НА ЗЕЛЁНОМ	3DE63GRN	FK-3DE93GRN	FK-3DE123GRN
БЕЛЫЙ НА ПРОЗРАЧНОМ	FK-3DE63TR	FK-3DE93TR	FK-3DE123TR
БЕЛЫЙ НА СЕРЕБРИСТОМ	FK-3DE63SL	FK-3DE93SL	FK-3DE123SL
БЕЛЫЙ НА ЗОЛОТОМ	FK-3DE63GD	FK-3DE93GD	FK-3DE123GD
БЕЛЫЙ НА ЯРКО-ОРАНЖЕВОМ	FK-3DE63FOR	FK-3DE93FOR	FK-3DE123FOR
БЕЛЫЙ НА ЯРКО-РОЗОВОМ	FK-3DE63FPK	FK-3DE93FPK	FK-3DE123FPK
БЕЛЫЙ НА ЯРКО-ЗЕЛЁНОМ	FK-3DE63FGRN	FK-3DE93FGRN	FK-3DE123FGRN
БЕЛЫЙ НА БЕЖЕВО-ЗОЛОТОМ	FK-3DE63CGD	FK-3DE93CGD	FK-3DE123CGD
БЕЛЫЙ НА ТЁМНО-ГОЛУБОМ	FK-3DE63LBL	FK-3DE93LBL	FK-3DE123LBL
БЕЛЫЙ НА БОРДОВОМ	FK-3DE63MR	FK-3DE93MR	FK-3DE123MR
БЕЛЫЙ НА РОЗОВОМ	FK-3DE63PK	FK-3DE93PK	FK-3DE123PK
БЕЛЫЙ НА ТЁМНО-СИНЕМ	FK-3DE63NBL	FK-3DE93NBL	FK-3DE123NBL
БЕЛЫЙ НА ТЁМНО-ЗЕЛЁНОМ	FK-3DE63LGRN	FK-3DE93LGRN	FK-3DE123LGRN
БЕЛЫЙ НА ОЛИВКОВО-ЗЕЛЁНОМ	FK-3DE63OGRN	FK-3DE93OGRN	FK-3DE123OGRN
БЕЛЫЙ НА СВЕТЛО-ЖЁЛТОМ	FK-3DE63LYL	FK-3DE93LYL	FK-3DE123LYL

Пластиковые 3D-ленты Фалкор предназначены для создания ярких объёмных (выдавленных) надписей на принтерах-эмбоссерах Dymo (Junior, Organizer Xpress, Embossing Label Maker и др.). Они обеспечивают чёткое визуальное выделение и надёжное считывание информации в быту, офисе и на производстве.

Термостойкость: Выдерживают перепады температур, сохраняя чёткость и форму рельефных символов.

Стойкость к внешним воздействиям: Ленты устойчивы к влаге, ультрафиолету (солнечному свету), истиранию и бытовой химии.

Надёжная фиксация: Прочный клеевой слой обеспечивает надежное сцепление с любыми гладкими поверхностями из пластика, металла, стекла и дерева.

Универсальность применения: Идеально подходят для маркировки: папок, документов и офисных систем хранения; контейнеров и органайзеров; инструмента, стеллажей и складских лотков; бытовых электрощитков и оборудования.



DYMO Organizer Xpress в работе



Для организации пространства

Совместимые картриджи для Epson LabelWorks

Совместимые картриджи для Epson LabelWorks подходят для различных задач и областей, начиная от стандартной бирки до сложных технических решений.
Ниже представлена сводная таблица всей линейки картриджей, где вы можете наглядно увидеть различия между сериями и выбрать подходящий вариант

Таблица серий ленточных картриджей для Epson LabelWorks

Стр.	Серия картриджей	Тип материла	Диапазон ширины	Длина ленты	Применение
32	Стандартная ламинированная	ПЭТ глянцевый	6-36мм	8м	Для стандартной маркировки
33	Матовая M	ПЭТ матовый	6-36мм	8м	
34	Специальные цвета B	ПЭТ глянцевый	6-24мм	8м	
34	Спец. цвета с серым текстом AS	ПЭТ глянцевый	6-24мм	8м	
35	Флуоресцентная BF	ПЭТ глянцевый	12-24мм	5м	
38	Сатиновая подарочная R	Сатиновая лента	12-18мм	5м	Для подарков и декора
36	Термоусадочная трубка BA	Этиленвинилацетат EVA	6-24мм	2.5м	Для маркировки кабеля
37	Тканевая под утюг F	Нейлоновая ткань	9-24мм	5м	Для маркировки одежды

Важно! Перед выбором картриджа убедитесь, что ваш принтер поддерживает допустимый размер ширины ленты. Максимально допустимый размер указан на самом устройстве (снаружи или внутри корпуса).

Совместимость с моделями принтеров-маркираторов EPSON:

LW300/LW400/LW400VP/LW700



Особенности совместимых картриджей для EPSON LabelWorks:

- Широкое применение в различных областях
- Более 30 комбинаций цветов
- Ширина от 6 мм до 36 мм
- Большой выбор специализированных решений



Этикетки на кабелях



Для неровных поверхностей



Флуоресцентная маркировка

Серия стандартная ламинированная для EPSON LabelWorks

Тип материала	Ширина ленты	Длина ленты
Глянцевая ламинированная лента ПЭТ	от 6мм до 36мм	8м

Серия совместимых ленточных картриджей Фалкор, ламинированная лента для принтеров-маркираторов EPSON серии LabelWorks (8м)

ЦВЕТ / ШИРИНА ЛЕНТЫ	6мм	9мм	12мм	18мм	24мм	36мм
ЧЁРНЫЙ НА ПРОЗРАЧНОМ	FK-2TBW	FK-3TBW	FK-4TBW	FK-5TBW	FK-6TBW	FK-7TBW
КРАСНЫЙ НА ПРОЗРАЧНОМ	FK-2TRN	FK-3TRN	FK-4TRN	FK-5TRN	FK-6TRN	FK-7TRN
СИНИЙ НА ПРОЗРАЧНОМ	FK-2TLW	FK-3TLW	FK-4TLW	FK-5TLW	FK-6TLW	FK-7TLW
ЗОЛОТОЙ НА ПРОЗРАЧНОМ	FK-2TKN	FK-3TKN	FK-4TKN	FK-5TKN	FK-6TKN	FK-7TKN
БЕЛЫЙ НА ПРОЗРАЧНОМ	FK-2TWN	FK-3TWN	FK-4TWN	FK-5TWN	FK-6TWN	FK-7TWN
ЧЁРНЫЙ НА БЕЛОМ	FK-2WBN	FK-3WBN	FK-4WBN	FK-5WBN	FK-6WBN	FK-7WBN
КРАСНЫЙ НА БЕЛОМ	FK-2WRN	FK-3WRN	FK-4WRN	FK-5WRN	FK-6WRN	FK-7WRN
СИНИЙ НА БЕЛОМ	FK-2WLN	FK-3WLN	FK-4WLN	FK-5WLN	FK-6WLN	FK-7WLN
ЧЁРНЫЙ НА КРАСНОМ	FK-2RBP	FK-3RBP	FK-4RBP	FK-5RBP	FK-6RBP	FK-7RBP
БЕЛЫЙ НА КРАСНОМ	FK-2RWP	FK-3RWP	FK-4RWP	FK-5RWP	FK-6RWP	FK-7RWP
ЧЁРНЫЙ НА СИНЕМ	FK-2LBP	FK-3LBP	FK-4LBP	FK-5LBP	FK-6LBP	FK-7LBP
БЕЛЫЙ НА СИНЕМ	FK-2LWV	FK-3LWV	FK-4LWV	FK-5LWV	FK-6LWV	FK-7LWV
ЧЁРНЫЙ НА ЖЁЛТОМ	FK-2YBW	FK-3YBW	FK-4YBW	FK-5YBW	FK-6YBW	FK-7YBW
КРАСНЫЙ НА ЖЁЛТОМ	FK-2YRW	FK-3YRW	FK-4YRW	FK-5YRW	FK-6YRW	FK-7YRW
ЧЁРНЫЙ НА ЗЕЛЁНОМ	FK-2GBP	FK-3GBP	FK-4GBP	FK-5GBP	FK-6GBP	FK-7GBP
БЕЛЫЙ НА ЗЕЛЁНОМ	FK-2GWP	FK-3GWP	FK-4GWP	FK-5GWP	FK-6GWP	FK-7GWP
ЧЁРНЫЙ НА РОЗОВОМ	FK-2PBP	FK-3PBP	FK-4PBP	FK-5PBP	FK-6PBP	FK-7PBP
ЧЁРНЫЙ НА ЗОЛОТОМ	FK-2KBM	FK-3KBM	FK-4KBM	FK-5KBM	FK-6KBM	FK-7KBM
ЧЁРНЫЙ НА СЕРЕБРИСТОМ	FK-2SBE	FK-3SBE	FK-4SBE	FK-5SBE	FK-6SBE	FK-7SBE
ЗОЛОТОЙ НА ЧЁРНОМ	FK-2BKP	FK-3BKP	FK-4BKP	FK-5BKP	FK-6BKP	FK-7BKP
БЕЛЫЙ НА ЧЁРНОМ	FK-2BWV	FK-3BWV	FK-4BWV	FK-5BWV	FK-6BWV	FK-7BWV

Надёжная ламинация и термостойкость: прозрачный защитный слой предохраняет текст от истирания, а сама лента выдерживает значительные перепады температур, сохраняя идеальную читаемость и клейкие свойства.

Универсальная фиксация: прочный клеевой слой гарантирует надежную фиксацию как на гладких, так и на текстурированных поверхностях из пластика, металла, стекла и дерева.

Профессиональная универсальность: идеально подходят для создания этикеток, бирок, ценников и инвентарных номеров при маркировке кабелей, электрощитков, патч-панелей и оборудования; складских зон, тары, флаконов и торговых стеллажей; офисных папок, систем хранения и USB-накопителей; рабочего инструмента и готовых изделий.



Маркировка разъемов



Маркировка для инструментов


Маркировка патч-панелей

Серия M матовая для EPSON LabelWorks

Тип материала	Ширина ленты	Длина ленты
Матовая ламинированная лента ПЭТ	от 6мм до 36мм	8м

Серия совместимых ленточных картриджей Фалкор, полиэстровая лента для принтеров-маркираторов EPSON серии LabelWorks (8м)

ЦВЕТ / ШИРИНА ЛЕНТЫ	6мм	9мм	12мм	18мм	24мм	36мм
ЧЁРНЫЙ НА МАТОВОМ БЕЛОМ	FK-M2WBN	FK-M3WBN	FK-M4WBN	FK-M5WBN	FK-M6WBN	FK-M7WBN
ЧЁРНЫЙ НА МАТОВОМ ПРОЗРАЧНОМ	FK-M2TBW	FK-M3TBW	FK-M4TBW	FK-M5TBW	FK-M6TBW	FK-M7TBW
БЕЛЫЙ НА МАТОВОМ ПРОЗРАЧНОМ	FK-M2TWN	FK-M3TWN	FK-M4TWN	FK-M5TWN	FK-M6TWN	FK-M7TWN
БЕЛЫЙ НА МАТОВОМ ЧЁРНОМ	FK-M2BWV	FK-M3BWV	FK-M4BWV	FK-M5BWV	FK-M6BWV	FK-M7BWV
ЧЁРНЫЙ НА МАТОВОМ ХАКИ	FK-M2GWP	FK-M3GWP	FK-M4GWP	FK-M5GWP	FK-M6GWP	FK-M7GWP
ЧЁРНЫЙ НА МАТОВОМ ЖЁЛТОМ	FK-M2YBW	FK-M3YBW	FK-M4YBW	FK-M5YBW	FK-M6YBW	FK-M7YBW
ЧЁРНЫЙ НА МАТОВОМ КРАСНОМ	FK-M2RBP	FK-M3RBP	FK-M4RBP	FK-M5RBP	FK-M6RBP	FK-M7RBP
ЧЁРНЫЙ НА МАТОВОМ СИНЕМ	FK-M2LBP	FK-M3LBP	FK-M4LBP	FK-M5LBP	FK-M6LBP	FK-M7LBP
ЧЁРНЫЙ НА МАТОВОМ ЗЕЛЁНОМ	FK-M2GBP	FK-M3GBP	FK-M4GBP	FK-M5GBP	FK-M6GBP	FK-M7GBP
ЧЁРНЫЙ НА МАТОВОМ БЕЖЕВОМ	FK-M2JBP	FK-M3JBP	FK-M4JBP	FK-M5JBP	FK-M6JBP	FK-M7JBP
ЧЁРНЫЙ НА МАТОВОМ СВЕТЛО-СЕРОМ	FK-M2HBP	FK-M3HBP	FK-M4HBP	FK-M5HBP	FK-M6HBP	FK-M7HBP
БЕЛЫЙ НА МАТОВОМ ТЁМНО-СИНЕМ	FK-M2NWP	FK-M3NWP	FK-M4NWP	FK-M5NWP	FK-M6NWP	FK-M7NWP

Ленточные картриджи Фалкор с матовой лентой предназначены для использования в принтерах-маркираторах Epson LabelWorks. Матовое покрытие исключает блики и обеспечивает безупречную читаемость текста и штрих-кодов даже под прямыми лучами света.

Антибликовая поверхность и термостойкость: матовая текстура предотвращает отсвечивание при ярком освещении

Термостойкость: Лента устойчива к перепадам температур, сохраняя чёткость надписей и фиксацию.

Надёжная адгезия: прочный клеевой слой обеспечивает отличную фиксацию на гладких и текстурированных поверхностях из пластика, металла, стекла и дерева.

Эстетичная универсальность: небликующая поверхность выглядит аккуратно и строго, поэтому лента идеально подходит для создания инвентарных номеров, бирок и наклеек при маркировке офисной техники, папок, систем хранения и USB-накопителей; электрощитков, патч-панелей, кабелей и сетевого оборудования; складских стеллажей и рабочего инструмента.

Картриджи Фалкор с матовой лентой — это эстетичное и практичное решение для профессиональной маркировки, гарантирующее легкое считывание информации без бликов.



Маркировка USB-накопителей



Инвентаризация офисной техники



Маркировка папок

Серия B со специальными цветами для EPSON LabelWorks

Тип материала	Ширина ленты	Длина ленты
Глянцевая ламинированная лента ПЭТ	от 6мм до 24мм	8м

Серия совместимых ленточных картриджей Фалкор, ламинированная лента (Спец. цвета) для принтеров-маркираторов EPSON серии LabelWorks (8м)

ЦВЕТ / ШИРИНА ЛЕНТЫ	6мм	9мм	12мм	18мм	24мм
ЗОЛОТОЙ НА ПЛАТИНОВОМ	FK-B2SSKP	FK-B3SSKP	FK-B4SSKP	FK-B5SSKP	FK-B3SSKP
ЧЁРНЫЙ НА СИРЕНЕВОМ	FK-B2PZBP	FK-B3PZBP	FK-B4PZBP	FK-B5PZBP	FK-B6PZBP
ЧЁРНЫЙ НА СВЕТЛО-РОЗОВОМ	FK-B2PPBP	FK-B3PPBP	FK-B4PPBP	FK-B5PPBP	FK-B6PPBP
ЧЁРНЫЙ НА СВЕТЛО-ГОЛУБОМ	FK-B2PBBP	FK-B3PBBP	FK-B4PBBP	FK-B5PBBP	FK-B6PBBP
БЕЛЫЙ НА СВЕТЛО-СЕРОМ	FK-B2LHWP	FK-B3LHWP	FK-B4LHWP	FK-B5LHWP	FK-B6LHWP
ЧЁРНЫЙ НА ЛАЙМОВОМ	FK-B2LGBP	FK-B3LGBP	FK-B4LGBP	FK-B5LGBP	FK-B6LGBP
БЕЛЫЙ НА ЛАЙМОВОМ	FK-B2LGWP	FK-B3LGWP	FK-B4LGWP	FK-B5LGWP	FK-B6LGWP
БЕЛЫЙ НА ЯГОДНО-РОЗОВОМ	FK-B2BPWP	FK-B3BPWP	FK-B4BPWP	FK-B5BPWP	FK-B6BPWP
ЧЁРНЫЙ НА ЛАЙМОВО-ФИОЛЕТОВОМ	FK-B2LPBP	FK-B3LPBP	FK-B4LPBP	FK-B5LPBP	FK-B6LPBP
ЧЁРНЫЙ НА ЛИМОННОМ	FK-B2LYBP	FK-B3LYBP	FK-B4LYBP	FK-B5LYBP	FK-B6LYBP

Серия AS со спец. цветами с серым текстом для EPSON LabelWorks

Тип материала	Ширина ленты	Длина ленты
Глянцевая ламинированная лента ПЭТ	от 6ммдо 36мм	8м

Серия совместимых ленточных картриджей Фалкор, ламинированная лента, с серым текстом (Спец. цвета) для принтеров-маркираторов EPSON серии LabelWorks (8м)

ЦВЕТ / ШИРИНА ЛЕНТЫ	6мм	9мм	12мм	18мм	24мм	36мм
СЕРЫЙ НА СВЕТЛО-РОЗОВОМ	FK-2PAS	FK-3PAS	FK-4PAS	FK-5PAS	FK-6PAS	FK-7PAS
СЕРЫЙ НА СВЕТЛО-ГОЛУБОМ	FK-2LAS	FK-3LAS	FK-4LAS	FK-5LAS	FK-6LAS	FK-7LAS
СЕРЫЙ НА СВЕТЛО-ЗЕЛЁНОМ	FK-2GAS	FK-3GAS	FK-4GAS	FK-5GAS	FK-6GAS	FK-7GAS
СЕРЫЙ НА СИРЕНЕВОМ	FK-2UAS	FK-3UAS	FK-4UAS	FK-5UAS	FK-6UAS	FK-7UAS
СЕРЫЙ НА ЛИМОННОМ	FK-2YAS	FK-3YAS	FK-4YAS	FK-5YAS	FK-6YAS	FK-7YAS

Яркая визуализация и термостойкость: насыщенные цвета обеспечивают отличный контраст и быстрое считывание информации, а сама лента устойчива к перепадам температур, не выцветает и не теряет клейких свойств.

Универсальное сцепление: качественный клеевой слой гарантирует надежную фиксацию как на гладких, так и на текстурированных поверхностях из пластика, металла, стекла и дерева.

Широкие возможности маркировки: оптимальное решение для цветовой дифференциации, предупреждающих знаков, акцентных этикеток и бирок при оформлении кабельных линий, электрощитков и опасных зон оборудования; складских стеллажей, тары и приоритетных грузов; офисных систем хранения, папок и архивных материалов; торговых витрин, акционных ценников и инвентаря.



Маркировка упаковок



Маркировка под цветовой код бренда



Маркировка с поздравлением

Серия BF флуоресцентная для EPSON LabelWorks

Тип материала	Ширина ленты	Длина ленты
Глянцевая ламинированная лента ПЭТ	от 6мм до 24мм	5м

Серия совместимых ленточных картриджей Фалкор, флуоресцентная лента, для принтеров-маркираторов EPSON серии LabelWorks (5м)

ЦВЕТ / ШИРИНА ЛЕНТЫ	6мм	9мм	12мм	18мм	24мм
ЧЁРНЫЙ НА ЖЁЛТОМ	FK-2YBF	FK-3YBF	FK-4YBF	FK-5YBF	FK-6YBF
ЧЁРНЫЙ НА ЗЕЛЁНОМ	FK-2GBF	FK-3GBF	FK-4GBF	FK-5GBF	FK-6GBF
ЧЁРНЫЙ НА ОРАНЖЕВОМ	FK-2DBF	FK-3DBF	FK-4DBF	FK-5DBF	FK-6DBF
ЧЁРНЫЙ НА РОЗОВОМ	FK-2PBF	FK-3PBF	FK-4PBF	FK-5PBF	FK-6PBF
ЧЁРНЫЙ НА КРАСНОМ	FK-2RBF	FK-3RBF	FK-4RBF	FK-5RBF	FK-6RBF

Ленточные картриджи Фалкор с флуоресцентной лентой предназначены для использования в принтерах-маркираторах Epson LabelWorks. Неоновые цвета обеспечивают максимальную заметность и моментально привлекают внимание к важной информации или предупреждениям.

Максимальная видимость: Флуоресцентная подложка гарантирует моментальное считывание текста даже в условиях недостаточной освещённости, а сама лента устойчива к перепадам температур, не выцветает и не теряет клейких свойств.

Термостойкость: Выдерживает перепады температур и сохраняет насыщенность цвета.

Надёжная фиксация: прочный клеевой слой обеспечивает отличную адгезию с гладкими и текстурированными поверхностями из пластика, металла, стекла и дерева.

Сигнальная универсальность: идеальное решение для предупреждающих наклеек, маркировки опасных зон, важного оборудования и срочных грузов: электрощитков, распределительных коробок, силовых и сетевых кабелей; критически важных узлов оборудования, станков и инвентаря; спецгрузов, приоритетных партий и стеллажей на складе; аварийных указателей, систем безопасности и визуальных акцентов.

Картриджи Фалкор с флуоресцентной лентой — это незаменимый инструмент для создания броской, сигнальной маркировки, гарантирующий высокую заметность в любых условиях.



Предупреждающая маркировка (зеленая)



Предупреждающая маркировка (красная)

Серия BA с термоусадочными трубками для EPSON LabelWorks

Тип материала	Диапазон ширины	Длина ленты
Этиленвинилацетат EVA	от 6 мм до 24 мм	2.5м

Серия совместимых ленточных картриджей Фалкор, термоусадочная трубка, для принтеров-маркираторов EPSON серии LabelWorks (2.5м)

ЦВЕТ / ШИРИНА ЛЕНТЫ	6мм	9мм	12мм	18мм	24мм
Диаметр маркируемого кабеля	Ø3.2мм	Ø5.1мм	Ø7.0мм	Ø10.6мм	Ø14.3мм
ЧЁРНЫЙ НА БЕЛОМ	FK-2WBA3.5	FK-3WBA3.5	FK-4WBA3.5	FK-5WBA3.5	FK-6WBA3.5
ЧЁРНЫЙ НА ЖЁЛТОМ	FK-2YBA3.5	FK-3YBA3.5	FK-4YBA3.5	FK-5YBA3.5	FK-6YBA3.5

Внимание! Термоусадка сжимается при нагреве, поэтому важно подобрать картридж под подходящий диапазон диаметра кабеля: ориентируйтесь на параметр “диаметр маркируемого кабеля” в названии и характеристиках товара.

Ленточные картриджи Фалкор с термоусадочной трубкой предназначены для использования в принтерах-маркираторах Epson LabelWorks. Они разработаны специально для надежной, долговечной и безопасной маркировки проводов и кабелей.

Надёжная фиксация без клея: при нагревании термоусадочным феном трубка уменьшается в диаметре, плотно облегая провод. Она не смещается, не соскальзывает и не оставляет липких следов.

Экстремальная стойкость и изоляция: материал устойчив к перепадам температур, истиранию, влаге, маслам и химикатам, обеспечивая надёжную защиту и чёткость маркировки на весь срок службы кабеля.

Электротехническая универсальность: идеально подходит для профессиональной маркировки и цветовой идентификации: силовых, сетевых (LAN) и слаботочных кабелей; проводов в электрощитах, шкафах automation и патч-панелях; жгутов автоэлектрики и промышленного оборудования; кабельных соединений и мест спайки.

Картриджи Фалкор с термоусадочной трубкой — это профессиональное решение для аккуратной, безопасной и бескомпромиссно стойкой маркировки кабельных систем.

Использование: После печати термоусадочная трубка надевается на кабель и нагревается термофеном. Под воздействием температуры она сжимается и плотно обхватывает кабель, формируя аккуратную и надёжную маркировку. Дополнительный клей не требуется: трубка фиксируется за счёт термоусадки и не соскальзывает даже при воздействии повышенных температур и трений.



Процесс сжатия трубки под нагревом



Маркировка термоусадочными трубками

Использование:



Напечатайте нужную информацию на термоусадочной трубке



Наденьте трубку на кабель или провод и установите её в нужном месте



Прогрейте трубку строительным феном до равномерной усадки

Серия F тканевая под утюг для EPSON LabelWorks

Тип материала	Диапазон ширины	Длина ленты
Нейлоновая ткань	от 9 мм до 24 мм	5м

Серия совместимых ленточных картриджей Фалкор, тканевая лента под утюг, для принтеров-маркираторов EPSON серии LabelWorks (5м)

ЦВЕТ / ШИРИНА ЛЕНТЫ	9мм	12мм	18мм	24мм
ЧЁРНЫЙ НА БЕЛОМ	FK-F3WBN	FK-F4WBN	FK-F5WBN	FK-F6WBN
ЧЁРНЫЙ НА РОЗОВОМ	FK-F3PBP	FK-F4PBP	FK-F5PBP	FK-F6PBP
ЧЁРНЫЙ НА ГОЛУБОМ	FK-F3LBP	FK-F4LBP	FK-F5LBP	FK-F6LBP
ЧЁРНЫЙ НА ЖЁЛТОМ	FK-F3YBW	FK-F4YBW	FK-F5YBW	FK-F6YBW

Ленточные картриджи Фалкор с термолентой для одежды («под утюг») предназначены для использования в принтерах-маркираторах Epson LabelWorks. Они разработаны для быстрой, аккуратной и долговечной маркировки текстильных изделий с помощью обычного утюга.

Надёжная фиксация при нагреве: специальный термоклеевой слой активируется при проглаживании утюгом, прочно сцепляясь с волокнами ткани без риска отклеивания.

Стойкость к стиркам и износу: текстильная лента выдерживает многократные стирки (включая машинные) и сушки, не линяет, не теряет чёткости текста.

Текстильная универсальность: идеальное решение для маркировки личных вещей, формы и спецодежды.

Совместимые картриджи Фалкор рассчитаны на длительное использование и устойчивы к экстремальным температурам, воздействию химических веществ, истиранию, солнечному свету и сохраняют свои свойства при различных условиях.

Картриджи Фалкор с лентой «под утюг» — это практичное и стойкое решение для идентификации текстиля, позволяющее быстро нанести аккуратные бирки на любую одежду.





Маркировка на ткани

Использование:

1. Напечатайте нужную информацию на ленте
2. Расположите этикетку на ткани печатной стороной вверх. Прогладьте утюгом на режиме «для синтетики»
3. Дайте этикетке остыть и убедитесь, что она надежно зафиксировалась

Серия R сатиновая подарочная для EPSON LabelWorks

Тип материала	Диапазон ширины	Длина ленты
Сатиновая лента	от 12 мм до 18 мм	5м

Серия совместимых ленточных картриджей Фалкор, сатиновая лента, для принтеров-маркираторов EPSON серии LabelWorks (5м)

ЦВЕТ / ШИРИНА ЛЕНТЫ	12мм	18мм
ЧЁРНЫЙ НА БЕЛОМ	FK-R4WBK	FK-R5WBK
ЧЁРНЫЙ НА ЗЕЛЁНОМ	FK-R4GBK	FK-R5GBK
ЧЁРНЫЙ НА ГОЛУБОМ	FK-R4LBK	FK-R5LBK
ЧЁРНЫЙ НА РОЗОВОМ	FK-R4PBK	FK-R5PBK
ЧЁРНЫЙ НА ЗОЛОТОМ	FK-R4KBK	FK-R5KBK
ЗОЛОТОЙ НА БЕЛОМ	FK-R4WKK	FK-R5WKK
ЗОЛОТОЙ НА ЗЕЛЁНОМ	FK-R4GKK	FK-R5GKK
ЗОЛОТОЙ НА ГОЛУБОМ	FK-R4LKK	FK-R5LKK
ЗОЛОТОЙ НА РОЗОВОМ	FK-R4PKK	FK-R5PKK
ЗОЛОТОЙ НА ЧЁРНОМ	FK-R4BKK	FK-R5BKK
ЗОЛОТОЙ НА СИНЕМ	FK-R4HKK	FK-R5HKK
ЗОЛОТОЙ НА КРАСНОМ	FK-R4RKK	FK-R5RKK
ЗОЛОТОЙ НА КОРИЧНЕВОМ	FK-R4AKK	FK-R5AKK
ЗОЛОТОЙ НА ТЁМНО-ЗЕЛЁНОМ	FK-R4DKK	FK-R5DKK

Ленточные картриджи Фалкор с сатиновой лентой предназначены для использования в принтерах-маркираторах Epson LabelWorks. Мягкая тканевая текстура делает их идеальным решением для персонализации подарков, брендирования и праздничного оформления.



Подарочная маркировка

Премиальный внешний вид: гладкая сатиновая фактура обеспечивает четкую, изысканную печать текста и узоров, придавая упаковке и сувенирам эксклюзивный вид.

Стойкость и прочность: тканевая лента устойчива к сминанию, истиранию и выцветанию, благодаря чему надписи сохраняют безупречный вид и насыщенность цвета.

Текстильная универсальность: отсутствие клеевого слоя позволяет легко завязывать ленту в банты, вшивать или закреплять на любых предметах: подарочных упаковках, букетах и флористических композициях; корпоративных сувенирах, брендированной продукции и мероприятиях; изделиях ручной работы (Handmade), текстиле и авторских аксессуарах.

Использование:



Напечатайте нужную информацию на ленте



Выберите необходимую длину и обрежьте ленту по размеру



Оформите изделие или упаковку

Совместимые картриджи для Brady M21/M210/M211

Совместимые картриджи для Brady M21/M210/M211 подходят для различных задач и областей, начиная от стандартной бирки до сложных технических решений.
Ниже представлена сводная таблица всей линейки картриджей, где вы можете наглядно увидеть различия между сериями и выбрать подходящий вариант

Таблица серий ленточных картриджей для Brady M21/M210/M211

Стр.	Серия картриджей	Тип материла	Диапазон ширины	Длина ленты	Применение
40	Виниловая лента B-595 для серии M21	Винил	6.35-19.05мм	6.4м	Для шероховатых поверхностей
41	Нейлоновая лента B-499	Нейлон		4.9м	Для маркировки кабеля
41	Полипропиленовая лента B-7425	Полипропилен		6.4м	Для криогенной заморозки
41	Полиэстровая лента B-488	Полиэстер			Для стандартной маркировки
41	Прозрачная полиэстровая лента B-430	Полиэстер			
42	Самоламинирующаяся виниловая лента B-427	Винил	19.05-38.1мм	4.27м	Маркировка кабеля
43	Термоусадочная трубка B-342	Полиолефин	5.97-18мм	2.13м	

Важно! Перед выбором картриджа убедитесь, что ваш принтер поддерживает допустимый размер ширины ленты. Максимально допустимый размер указан на самом устройстве (снаружи или внутри корпуса).

Совместимость с моделями принтеров-маркираторов BRADY:

BMP21-PLUS, BMP21, BMP21-LAB, M210, M211, M210-LAB



Особенности совместимых картриджей для Brady M21/M210/M211:

- Широкое применение в различных областях
- Более 10 комбинаций цветов
- Ширина от 6.35 мм до 38.1 мм
- Большой выбор специализированных решений



Этикетки на кабелях



Для неровных поверхностей



Термоусадочная трубка

Серия B-595 с виниловыми лентами для BRADY M21/210/211

Тип материала	Диапазон ширины	Длина ленты
Виниловая лента	от 6.35 мм до 19.05 мм	6.4м

Серия совместимых ленточных картриджей Фалкор, виниловая лента для принтеров-маркираторов BRADY серии M21, без чипа (6.4м)

ЦВЕТ / ШИРИНА ЛЕНТЫ	6.35мм	9.52мм	12.7мм	19.05мм
ЧЁРНЫЙ НА БЕЛОМ	FK-M21-250-595-WT	FK-M21-375-595-WT	FK-M21-500-595-WT	FK-M21-750-595-WT
ЧЁРНЫЙ НА ЖЁЛТОМ	FK-M21-250-595-YL	FK-M21-375-595-YL	FK-M21-500-595-YL	FK-M21-750-595-YL
ЧЁРНЫЙ НА КРАСНОМ	FK-M21-250-595-RD-BK	FK-M21-375-595-RD-BK	FK-M21-500-595-RD-BK	FK-M21-750-595-RD-BK
БЕЛЫЙ НА КРАСНОМ	FK-M21-250-595-RD	FK-M21-375-595-RD	FK-M21-500-595-RD	FK-M21-750-595-RD
ЧЁРНЫЙ НА СИНЕМ	FK-M21-250-595-BL-BK	FK-M21-375-595-BL-BK	FK-M21-500-595-BL-BK	FK-M21-750-595-BL-BK
БЕЛЫЙ НА СИНЕМ	FK-M21-250-595-BL	FK-M21-375-595-BL	FK-M21-500-595-BL	FK-M21-750-595-BL
ЧЁРНЫЙ НА ЗЕЛЁНОМ	FK-M21-250-595-GN-BK	FK-M21-375-595-GN-BK	FK-M21-500-595-GN-BK	FK-M21-750-595-GN-BK
БЕЛЫЙ НА ЗЕЛЁНОМ	FK-M21-250-595-GN	FK-M21-375-595-GN	FK-M21-500-595-GN	FK-M21-750-595-GN
ЧЁРНЫЙ НА ПРОЗРАЧНОМ	FK-M21-250-595-CL-BK	FK-M21-375-595-CL-BK	FK-M21-500-595-CL-BK	FK-M21-750-595-CL-BK
БЕЛЫЙ НА ПРОЗРАЧНОМ	FK-M21-250-595-CL	FK-M21-375-595-CL	FK-M21-500-595-CL	FK-M21-750-595-CL
ЧЁРНЫЙ НА ОРАНЖЕВОМ	FK-M21-250-595-OR	FK-M21-375-595-OR	FK-M21-500-595-OR	FK-M21-750-595-OR
БЕЛЫЙ НА ЧЁРНОМ	FK-M21-250-595-BK	FK-M21-375-595-BK	FK-M21-500-595-BK	FK-M21-750-595-BK

Серия совместимых ленточных картриджей Фалкор, виниловая лента для принтеров-маркираторов BRADY серии M21/M210/M211, с чипом (6.4м)

ЦВЕТ / ШИРИНА ЛЕНТЫ	6.35мм	9.52мм	12.7мм	19.05мм
ЧЁРНЫЙ НА БЕЛОМ	FK-M21-250-595-WT-CH	FK-M21-375-595-WT-CH	FK-M21-500-595-WT-CH	FK-M21-750-595-WT-CH
ЧЁРНЫЙ НА ЖЁЛТОМ	FK-M21-250-595-YL-CH	FK-M21-375-595-YL-CH	FK-M21-500-595-YL-CH	FK-M21-750-595-YL-CH
ЧЁРНЫЙ НА КРАСНОМ	FK-M21-250-595-RD-BK-CH	FK-M21-375-595-RD-BK-CH	FK-M21-500-595-RD-BK-CH	FK-M21-750-595-RD-BK-CH
БЕЛЫЙ НА КРАСНОМ	FK-M21-250-595-RD-CH	FK-M21-375-595-RD-CH	FK-M21-500-595-RD-CH	FK-M21-750-595-RD-CH
ЧЁРНЫЙ НА СИНЕМ	FK-M21-250-595-BL-BK-CH	FK-M21-375-595-BL-BK-CH	FK-M21-500-595-BL-BK-CH	FK-M21-750-595-BL-BK-CH
БЕЛЫЙ НА СИНЕМ	FK-M21-250-595-BL-CH	FK-M21-375-595-BL-CH	FK-M21-500-595-BL-CH	FK-M21-750-595-BL-CH
ЧЁРНЫЙ НА ЗЕЛЁНОМ	FK-M21-250-595-GN-BK-CH	FK-M21-375-595-GN-BK-CH	FK-M21-500-595-GN-BK-CH	FK-M21-750-595-GN-BK-CH
БЕЛЫЙ НА ЗЕЛЁНОМ	FK-M21-250-595-GN-CH	FK-M21-375-595-GN-CH	FK-M21-500-595-GN-CH	FK-M21-750-595-GN-CH
ЧЁРНЫЙ НА ПРОЗРАЧНОМ	FK-M21-250-595-CL-BK-CH	FK-M21-375-595-CL-BK-CH	FK-M21-500-595-CL-BK-CH	FK-M21-750-595-CL-BK-CH
БЕЛЫЙ НА ПРОЗРАЧНОМ	FK-M21-250-595-CL-CH	FK-M21-375-595-CL-CH	FK-M21-500-595-CL-CH	FK-M21-750-595-CL-CH
ЧЁРНЫЙ НА ОРАНЖЕВОМ	FK-M21-250-595-OR-CH	FK-M21-375-595-OR-CH	FK-M21-500-595-OR-CH	FK-M21-750-595-OR-CH
БЕЛЫЙ НА ЧЁРНОМ	FK-M21-250-595-BK-CH	FK-M21-375-595-BK-CH	FK-M21-500-595-BK-CH	FK-M21-750-595-BK-CH

Совместимый ленточный картридж Фалкор с виниловой лентой предназначен для использования в принтерах Brady серии M21/M210/M211 и подходит для маркировки самых различных поверхностей.

Совместимые картриджи Фалкор рассчитаны на длительное использование в жестких условиях: гибкий винил B-595 отлично огибает изогнутые поверхности и сохраняет свои свойства на протяжении многих лет.

Всепогодность и химическая стойкость: Высокая устойчивость к УФ-излучению, влаге, растворителям, маслам и экстремальным температурам. Не выцветает и не теряет читаемость на открытом воздухе.

Универсальность и эластичность: Идеально подходит для любых гладких, шероховатых и неровных поверхностей — от электрических щитков, кабелей и патч-панелей до трубок, оборудования, стеллажей и производственной тары.

Надежная фиксация: Особый адгезив обеспечивает надежное сцепление с пластиком, металлом, окрашенными и текстурированными поверхностями. Подходит для повседневной и профессиональной маркировки: предупреждающих знаков, трубопроводов, инвентаризации, оборудования, кабелей и складских зон.

Серия B-499 с нейлоновыми лентами для BRADY M21/210/211

Тип материала	Диапазон ширины	Длина ленты
Нейлоновая лента	от 6.35 мм до 19.05 мм	4.9м

Серия совместимых ленточных картриджей Фалкор, нейлоновая лента для принтеров-маркираторов BRADY серии M21 (4.9м)

*	ЦВЕТ / ШИРИНА ЛЕНТЫ	6.35мм	9.52мм	12.7мм	19.05мм
Без чипа	ЧЁРНЫЙ НА БЕЛОМ	FK-M21-250-499-WT	FK-M21-375-499-WT	FK-M21-500-499-WT	FK-M21-750-499-WT
С чипом	ЧЁРНЫЙ НА БЕЛОМ	FK-M21-250-499-WT-CH	FK-M21-375-499-WT-CH	FK-M21-500-499-WT-CH	FK-M21-750-499-WT-CH

Высокая эластичность и прочность: Износостойкая ткань B-499 отлично плотно облегает провода, кабели и флаконы, не отклеиваясь и не распрямляясь со временем. Выдерживает широкий диапазон температур, устойчива к воздействию грязи, масел и химических реагентов.



Маркировка кабеля

Серия B-7425 с полипропиленовыми лентами для BRADY M21/210/211

Тип материала	Диапазон ширины	Длина ленты
Полипропиленовая лента	от 6.35 мм до 19.05 мм	6.4м

Серия совместимых ленточных картриджей Фалкор, полипропиленовая лента, хим-устойчивая для принтеров-маркираторов BRADY серии M21 (6.4м)

*	ЦВЕТ / ШИРИНА ЛЕНТЫ	6.35мм	9.52мм	12.7мм	19.05мм
Без чипа	ЧЁРНЫЙ НА БЕЛОМ	FK-M21-250-7425	FK-M21-375-7425	FK-M21-500-7425	FK-M21-750-7425
С чипом	ЧЁРНЫЙ НА БЕЛОМ	FK-M21-250-7425-CH	FK-M21-375-7425-CH	FK-M21-500-7425-CH	FK-M21-750-7425-CH

Устойчивость к криогенным температурам и химикатам: выдерживает глубокую заморозку (включая жидкий азот), автоклавирование и водяные бани, а также устойчив к воздействию спиртов, растворителей и химических реагентов. Идеально подходит для маркировки лабораторной посуды и оборудования — пробирок, флаконов, предметных стекол, чашек Петри.


Применение в медицине

Серия B-488 с полиэстровыми лентами для BRADY M21, M210, M211

Тип материала	Диапазон ширины	Длина ленты
Полиэстровая лента	от 6.35 мм до 19.05 мм	6.4м

Серия совместимых ленточных картриджей Фалкор, полиэстровая лента, для принтеров-маркираторов BRADY серии M21 (6.4м)

*	ЦВЕТ / ШИРИНА ЛЕНТЫ	6.35мм	9.52мм	12.7мм	19.05мм
Без чипа	ЧЁРНЫЙ НА БЕЛОМ	FK-M21-250-488	FK-M21-375-488	FK-M21-500-488	FK-M21-750-488
С чипом	ЧЁРНЫЙ НА БЕЛОМ	FK-M21-250-488-CH	FK-M21-375-488-CH	FK-M21-500-488-CH	FK-M21-750-488-CH
Без чипа	ЧЁРНЫЙ НА ПРОЗРАЧНОМ	FK-M21-250-430	FK-M21-375-430	FK-M21-500-430	FK-M21-750-430
С чипом	ЧЁРНЫЙ НА ПРОЗРАЧНОМ-CH	FK-M21-250-430-CH	FK-M21-375-430-CH	FK-M21-500-430-CH	FK-M21-750-430-CH

Стойкость к растворителям и химикатам: выдерживает воздействие жестких агрессивных сред, включая изопропиловый спирт, толуол, ксилол, тормозную жидкость и смазочные материалы. Устойчив к высоким температурам и выгоранию на солнце, сохраняет форму, не усаживается и не теряет читаемость текста при длительных нагрузках.



Применение в лабораториях

*Примечание : Картриджи с чипом применяются для принтеров M21/M210/M211.
Картриджи без чипа применяются только для принтера M21

Серия B-427 с самоламинирующимися виниловыми лентами для BRADY M21, M210, M211

Тип материала	Диапазон ширины	Длина ленты
Самоламинирующаяся виниловая лента	от 19.05 мм до 38.1 мм	4.27м

Серия совместимых ленточных картриджей Фалкор, самоламинирующаяся виниловая лента для принтеров-маркираторов BRADY серии M21 (4.27м)

*	ЦВЕТ / ШИРИНА ЛЕНТЫ	19.05мм	25.4мм	31.8мм	38.1мм
Без чипа	ЧЁРНЫЙ НА БЕЛОМ	FK-M21-750-427-WT	FK-M21-1000-427-WT	FK-M21-1250-427-WT	FK-M21-1500-427-WT
Без чипа	ЧЁРНЫЙ НА ЖЁЛТОМ				FK-M21-1500-427-YL
С чипом	ЧЁРНЫЙ НА БЕЛОМ	FK-M21-750-427-WT-CH	FK-M21-1000-427-WT-CH	FK-M21-1250-427-WT-CH	FK-M21-1500-427-WT-CH
С чипом	ЧЁРНЫЙ НА ЖЁЛТОМ				FK-M21-1500-427-YL-CH

Встроенная защита (ламинация): прозрачная незапечатываемая часть ленты обертывается поверх белой зоны с текстом, надежно защищая надпись от истирания, грязи, масел и влаги.

Гибкость и эластичность: виниловая основа отлично огибает изогнутые поверхности и плотно прилегает к проводам разного диаметра, не распрямляясь и не отклеиваясь со временем.

Надежная фиксация: прочный акриловый клей обеспечивает высокую адгезию к полимерной изоляции кабелей, гладким и шероховатым металлам и пластику. Подходит для маркировки витой пары, силовых и слаботочных кабелей, патч-кордов, жгутов проводов.



Использование для электрокабелей



Пример использования в LAN-сетях

Термостойкость: Выдерживает перепады температур, сохраняя механические свойства и читаемость текста.

Совместимые картриджи самоламинирующейся серии SL Фалкор рассчитаны на длительное использование и устойчивы к экстремальным температурам, воздействию химических веществ, истиранию, солнечному свету и сохраняют свои свойства при различных условиях.

Совместимый ленточный картридж Фалкор предназначен для использования в принтерах Brady и разработан для надежной, защищенной и долговечной маркировки кабелей и проводов.

Использование:



Напечатайте нужную информацию на ленте



Отделите этикетку от подложки



Оберните пленку вокруг кабеля

*Примечание : Картриджи с чипом применяются для принтеров M21/M210/M211
Картриджи без чипа применяются только для принтера M21

Серия B-342 с термоусадочными трубками для BRADY M21, M210, M211

Тип материала	Диапазон ширины	Длина ленты
Полиолефин	от 6 мм до 18 мм	2.13м

Серия совместимых ленточных картриджей Фалкор, термоусадочная трубка для принтеров-маркираторов BRADY серии M21 (2.13м)					
*	Цвет / Ширина ленты	6мм	8.5мм	11.15мм	18мм
	Маркируемые кабель, Ø	Ø2.79мм	Ø3.81мм	Ø5.46мм	Ø8.13мм
Без чипа	ЧЁРНЫЙ НА БЕЛОМ	FK-M21-125-C-342-WT	FK-M21-187-C-342-WT	FK-M21-250-C-342-WT	FK-M21-375-C-342-WT
Без чипа	ЧЁРНЫЙ НА ЖЁЛТОМ	FK-M21-125-C-342-YL	FK-M21-187-C-342-YL	FK-M21-250-C-342-YL	FK-M21-375-C-342-YL
С чипом	ЧЁРНЫЙ НА БЕЛОМ	FK-M21-125-C-342-WT-CH	FK-M21-187-C-342-WT-CH	FK-M21-250-C-342-WT-CH	FK-M21-375-C-342-WT-CH
С чипом	ЧЁРНЫЙ НА ЖЁЛТОМ	FK-M21-125-C-342-YL-CH	FK-M21-187-C-342-YL-CH	FK-M21-250-C-342-YL-CH	FK-M21-375-C-342-YL-CH

Внимание! Термоусадка сжимается при нагреве, поэтому важно подобрать картридж под подходящий диапазон диаметра кабеля: ориентируйтесь на параметр “диаметр маркируемого кабеля” в названии и характеристиках товара.

Плотно прилегающая термоусадка: коэффициент усадки 3:1 обеспечивает идеальный обхват и надежное прилегание к проводам различного диаметра при нагреве строительным феном или горелкой.

Высокая изоляция и стойкость: изготовлена из огнестойкого полиолефина, устойчивого к воздействию масел, растворителей, истиранию, химикатам и экстремальным температурам.

Надежное обозначение: отсутствие клея компенсируется полной физической фиксацией на проводе после усадки. Подходит для маркировки силовых кабелей, витой пары, жгутов проводов, клеммников и электромонтажных соединений

Совместимые картриджи серии B-342 Фалкор рассчитаны на длительное использование и устойчивы к экстремальным температурам, воздействию химических веществ, истиранию, солнечному свету и сохраняют свои свойства при различных условиях. Такая маркировка устойчива к механическому контакту, перепадам температуры и ежедневной эксплуатации, поэтому надпись остаётся читаемой, а кабель — легко идентифицируемым..

Использование: После печати термоусадочная трубка надевается на кабель и нагревается термофеном. Под воздействием температуры она сжимается и плотно обхватывает кабель, формируя аккуратную и надёжную маркировку. Дополнительный клей не требуется: трубка фиксируется за счёт термоусадки и не соскальзывает даже при воздействии повышенных температур и трений.



Процесс сжатия трубки под нагревом



Маркировка термоусадочными трубками

Использование:



Напечатайте нужную информацию на термоусадочной трубке



Наденьте трубку на кабель или провод и установите её в нужном месте



Прогрейте трубку строительным феном до равномерной усадки

*Примечание : Картриджи с чипом применяются для принтеров M21/M210/M211.
Картриджи без чипа применяются только для принтера M21

Совместимые картриджи для Brady M41/M51/M53/M71

Совместимые картриджи для Brady M41/M51/M53/M71 подходят для различных задач и областей, начиная от стандартной бирки до сложных технических решений.
Ниже представлена сводная таблица всей линейки картриджей, где вы можете наглядно увидеть различия между сериями и выбрать подходящий вариант

Таблица серий ленточных картриджей для Brady M41/M51/M53/M71

Стр.	Серия картриджей	Тип материла	Диапазон ширины	Длина ленты	Применение
45	Виниловая лента B-595 MC	Винил B-595	12.7-38.1мм	7.6м	Для стандартной маркировки
45	Этикетки B-483 MC	Полиэстер B-483	12.7-25.4мм	12.7-50.8мм	Для создания этикеток, бирок, наклеек, лейблов, ценников, инвентарных номеров
45	Этикетки B-422 M	Полиэстер B-422	12.7-25.4мм	12.7-38.1мм	
45	Этикетки B-422 MC	Полиэстер B-422	9.52-25.4мм	7.9м	
46	Этикетки виниловые M71C	Винил B-595	33.5-57.6мм	15.2м	

Важно! Перед выбором картриджа убедитесь, что ваш принтер поддерживает допустимый размер ширины ленты. Максимально допустимый размер указан на самом устройстве (снаружи или внутри корпуса).

Совместимость с моделями принтеров-маркираторов BRADY:

Brady BMP-41/Brady BMP-51/BMP-53 PC Linked



Особенности совместимых картриджей для Brady M41/M51/M53/M71:

- Широкое применение в различных областях
- Стойкость к различным экстремальным условиям
- Ширина от 6.35 мм до 38.1 мм
- Большой выбор специализированных решений



Маркировка кабеля



Маркировка электрощитков


Серверное оборудование

Серия B-595 MC с виниловыми лентами для BRADY MC

Тип материала	Диапазон ширины	Длина ленты
Виниловая лента	от 12.7 мм до 38.1 мм	7.6м

Серия совместимых ленточных картриджей Фалкор, виниловая лента для принтеров-маркираторов BRADY серии MC BMP-41/51/53 (7.6м)

ЦВЕТ / ШИРИНА ЛЕНТЫ	12.7мм	19.05мм	25.4мм	38.1мм
ЧЁРНЫЙ НА БЕЛОМ	FK-MC-500-595-WT-BK	FK-MC-750-595-WT-BK	FK-MC-1000-595-WT-BK	FK-MC-1500-595-WT-BK
ЧЁРНЫЙ НА КРАСНОМ	FK-MC-500-595-RD-BK	FK-MC-750-595-RD-BK	FK-MC-1000-595-RD-BK	FK-MC-1500-595-RD-BK
ЧЁРНЫЙ НА ЖЁЛТОМ	FK-MC-500-595-YL-BK	FK-MC-750-595-YL-BK	FK-MC-1000-595-YL-BK	FK-MC-1500-595-YL-BK

Совместимый ленточный картридж Фалкор с виниловой лентой B-595 предназначен для использования в принтерах Brady серии MC и разработан для яркой, стойкой и долговечной маркировки любых поверхностей, включая неровных шероховатых поверхностей.



Маркировка на шероховатых поверхностях

Всепогодность и химическая стойкость: устойчив к воздействию УФ-излучения, влаги, масел, растворителей и экстремальных температур, не выцветает и не теряет читаемость при использовании на улице.

Универсальность и гибкость: мягкая виниловая основа идеально ложится на гладкие, текстурированные, шероховатые и изогнутые поверхности.

Надежная фиксация: агрессивный акриловый клей обеспечивает сверхпрочную адгезию к пластику, металлу, трубам и окрашенным конструкциям. Подходит для маркировки электрощитов, оборудования, трубопроводов, предупреждающих знаков, стеллажей и складских зон.

Серия совместимых ленточных картриджей Фалкор, полиэстровая лента для принтеров-маркираторов BRADY серии B-483

ДЛИНА / ШИРИНА	12.7мм	19.05мм	25.4мм
12.7мм			FK-M-47-483/422
50.8мм	FK-M-61-483		FK-M-60-483

Серия совместимых ленточных картриджей Фалкор, полиэстровая лента для принтеров-маркираторов BRADY серии M B-422

ДЛИНА / ШИРИНА	12.7мм	19.05мм	25.4мм
12.7мм	FK-M-7-422		
25.4мм			FK-M-49-422
38.1мм	FK-M-89-422	FK-M-90-422	

Серия совместимых ленточных картриджей Фалкор, полиэстровая лента для принтеров-маркираторов BRADY серии MC B-422 (длина: 7.9м)

9.52мм	12.7мм	15.88мм	25.4мм
FK-MC-375-422	FK-MC-500-422	FK-MC-625-422	FK-MC1-1000-422

Клей для неровных поверхностей: толстый слой полимерного акрилового клея обеспечивает отличную фиксацию на шероховатых, текстурированных и слегка замасленных поверхностях.

Стойкость к агрессивным средам: устойчив к воздействию растворителей, спиртов, масел, истиранию и перепадам температур, не выцветает и не теряет читаемости.

Надёжная фиксация: прочная белая полиэстеровая основа с глянцевым покрытием идеально держится на металле, окрашенных деталях и жёстких пластиках. Подходит для маркировки печатных плат, электронных компонентов, электрощитов, оборудования, инструментов.

Серия M71C с виниловыми этикетками для BRADY M71C

Тип материала	Диапазон ширины	Длина ленты
Виниловая лента	от 33.5 мм до 57.6 мм	5м

Серия совместимых ленточных картриджей Фалкор с виниловой лентой для принтеров-маркираторов Brady серии M71C (5м)

ЦВЕТ / ШИРИНА ЛЕНТЫ	33.5мм	57.6мм
ЧЁРНЫЙ НА БЕЛОМ	FK-M71C-1000-595WT	FK-M71C-2000-595WT
ЧЁРНЫЙ НА КРАСНОМ	FK-M71C-1000-595RD	FK-M71C-2000-595RD
ЧЁРНЫЙ НА ЖЁЛТОМ	FK-M71C-1000-595YL	FK-M71C-2000-595YL
ЧЁРНЫЙ НА ОРАНЖЕВОМ	FK-M71C-1000-595OR	FK-M71C-2000-595OR

Совместимый ленточный картридж Фалкор с виниловой лентой для принтеров Brady M71C предназначен для яркой, стойкой и долговечной промышленной маркировки.

Всепогодность и химическая стойкость: устойчив к воздействию УФ-излучения, влаги, масел, растворителей и экстремальных температур, не выцветает и не растрескивается при outdoor-эксплуатации.

Гибкость и адаптивность: эластичная виниловая основа отлично ложится на гладкие, текстурированные, шероховатые и изогнутые поверхности.

Надежная фиксация: высокоадгезивный клей обеспечивает прочное закрепление на пластике, окрашенном и необработанном металле, стекле и трубах. Подходит для маркировки электрощитов, промышленного оборудования, трубопроводов, предупреждающих знаков, стеллажей и складских зон.

Совместимые картриджи Фалкор рассчитаны на длительную эксплуатацию и позволяют создавать четкие, профессиональные этикетки, сохраняющие читаемость текста в самых разных условиях.

Совместимость с моделями принтеров-маркираторов BRADY:

Brady-BMP71



Особенности совместимых картриджей для Brady M71C:

Долговечная маркировка

Экономичная термопечать

Широкий выбор диапазонов ширины

Самоклеящиеся флажки Фалкор на листах формата А4

Серия самоклеющихся флажков Фалкор на листах формата А4				
Модель	Материал	Ширина	Высота	Кол-во
FK-FLAG-A4-30-YELLOW	Самоклеющаяся бумага	25мм	38+40мм	30
FK-FLAG-A4-49-YELLOW	Самоламинирующийся полиэстер	25.4мм	12.7мм	49
FK-FLAG-A4-27-WHITE	Самоламинирующийся полиэстер	25мм	19мм	27
FK-FLAG-A4-30-GREEN	Самоклеющаяся бумага	25.4мм	12.7мм	49
FK-FLAG-A4-30-RED	Самоклеющаяся бумага	25.4мм	12.7мм	49
FK-FLAG-A4-30-BLUE	Самоклеющаяся бумага	25.4мм	12.7мм	49
FK-FLAG-A4-30-WHITE	Самоклеющаяся бумага	25.4мм	12.7мм	49



Серия самоклеющихся круглых этикеток Фалкор на листах формата А4		
Модель	Диаметр, Ø	Кол-во на листе
FK-L-A4-12-C	60мм	12
FK-L-A4-15-C	50мм	15
FK-L-A4-24-C	40мм	24
FK-L-A4-48-C	30мм	48



Серия самоклеющихся прямоугольных этикеток Фалкор на листах формата А4/А6			
Модель	Ширина	Высота	Кол-во на листе
FK-L-A4-01	210мм	297мм	1
FK-L-A4-02	210мм	148.5мм	2
FK-L-A4-04	105мм	148.5мм	4
FK-L-A4-08	105мм	74мм	8
FK-L-A4-10	105мм	57мм	10
FK-L-A4-12	105мм	48мм	12
FK-L-A4-14	105мм	42.4мм	14
FK-L-A4-15	70мм	50.8мм	15
FK-L-A4-16	105мм	37мм	16
FK-L-A4-16/1	105мм	35мм	16
FK-L-A4-21	70мм	42.4мм	21
FK-L-A4-24	70мм	37мм	24
FK-L-A4-24/1	70мм	36мм	24
FK-L-A4-40	52.5мм	29.7мм	40
FK-L-A4-44	48.5мм	25.4мм	44
FK-L-A4-65	38.1мм	21.2мм	65
FK-L-A4-10/1	86.4мм	50.8мм	10
FK-L-A4-6	105мм	99мм	6
FK-L-A4-12/1	83.8мм	42.3мм	12
FK-L-A4-24/2	66мм	33.9мм	24
FK-L-A4-44/1	48.3мм	25.4мм	44
FK-L-A4-95	35мм	12мм	95
FK-L-A4-12/1	60мм	60мм	12
FK-L-A4-27	62мм	31мм	27
FK-L-A6-1	105мм	148.5мм	1
FK-L-A4-16-R3	99.1мм	33.9мм	16
FK-L-A4-21-R3	63.5мм	38.1мм	21



Для заметок

ТОО UNI-LINK TOOLS
(торговая марка **LINQ**) —
является дистрибьютором
продукции Фалкор на территории
Республики Казахстан.

Веб-сайт: linq.kz
e-mail: sales@un-it.kz

По всем вопросам, связанным с подбором,
применением и техническими характеристиками
расходных материалов, вы можете обратиться
к нашим специалистам.

Если вы не нашли в каталоге нужную модель или
решение для вашей задачи — свяжитесь с нами.
Мы поможем подобрать подходящие расходные материалы,
проконсультируем по техническим параметрам
и предложим оптимальный вариант под ваши требования.

Республика Казахстан, Алматы, 2026

Фалкор®
Превращаем хаос в порядок

2026
falcor.kz